

643255-1 ✓ 有效

MATE-N-LOK | Universal MATE-N-LOK


TE 内部编号 643255-1

Rectangular Power Connectors, Housing, Receptacle / Plug, Wire-to-Wire, 12 Position, 6.35 mm [.25 in] Centerline, Wire & Cable, Universal MATE-N-LOK

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 电源连接器 > 矩形电源 > 矩形电源连接器



矩形电源连接器类型: 护套

连接器和壳体类型: 插头, 母端, 母端

连接器系统: 线到线

位数: 12

中心线 (间距) : 6.35 mm [.25 in]

## 产品特性

### 产品类型特性

矩形电源连接器类型	护套
连接器和壳体类型	插头, 母端, 母端
连接器系统	线到线
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

### 结构特性

位数	12
行数	3

### 电气特征

工作电压	600 VAC
------	---------

### 接触件特性

多端子类型	不带
端子布局	矩阵
壳体内部的端子定位力	不带

### 端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

### 机械附件

连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
---------	------------

### 壳体特性

中心线（间距）	6.35 mm[.25 in]
壳体颜色	白色
外壳材料	尼龙

### 尺寸

行间距	6.35 mm[.25 in]
-----	-----------------

### 使用环境

工作温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

### 操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

### 行业标准

与已批准的标准产品兼容	UL E28476
UL 阻燃性等级	UL 94V-0
灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝

### 包装特性

封装数量	1
封装方法	Box

### 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC

## 卤素含量

低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

## 焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

## 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

## 配套部件

 <p>TE 产品编号 350737-4 12P UMNL PIN HDR ASSY 94VO LF</p>	 <p>TE 产品编号 350829-4 12P UMNL HDR ASSY PC 94VO LF</p>	 <p>TE 产品编号 770041-1 12P UMNL II PLUG-FRONT 94VO</p>	 <p>TE 产品编号 350433-4 12P UMNL PIN HDR ASSY NATL LF</p>
 <p>TE 产品编号 350737-1 12P UMNL PIN HDR ASSY 94VO</p>	 <p>TE 产品编号 350587-1 12P UMNL PIN HDR ASSY V2 NATL</p>	 <p>TE 产品编号 350836-4 12P UMNL HDR ASSY PC 94VO LF</p>	 <p>TE 产品编号 1-480708-9 12P UMNL PLUG HSG BLK</p>
 <p>TE 产品编号 770055-1 12P UMNL II CAP-FRONT 94VO</p>	 <p>TE 产品编号 350783-1 12P UMNL CAP HSG</p>	 <p>TE 产品编号 350735-1 12P UMNL PLUG HSG</p>	 <p>TE 产品编号 770022-1 12P UMNL II IN-LNE PLUG HSG KIT</p>



## 该系列中的其他产品 | Universal MATE-N-LOK




## 客户还购买了



TE 产品编号5-103961-6  
2X7 MTE RCPT SR LATCH .100CL




TE 产品编号643254-1  
09P UMNL ASSY MOD HSG VO




TE 产品编号3-641439-6  
06P MTA156 PST CON ASSY LF




TE 产品编号641777-2  
UMNL STR/REL ADAPTER \*NO NIBS\*



TE 产品编号643253-1  
06P UMNL ASSY MOD HSG VO



TE 产品编号3-2319848-9  
END STACK DIP 8P J RECESS SEAL TUBE



TE 产品编号6-2176390-7  
RQ 1206 5K62 0.1% 10PPM 5K RL



TE 产品编号9-225381-1  
FERRULE, COAX

## 文档

### 产品图纸

[12P UMNL ASSY MOD HSG VO](#)

英文版本

### CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_643255-1\\_N.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_643255-1\\_N.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_643255-1\\_N.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_643255-1\\_F.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_643255-1\\_F.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_643255-1\\_F.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

[3D PDF](#)

英文版本



下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

[产品规格](#)

[应用规格](#)

[英文版本](#)