




Automotive Parts > 汽车连接器 > 汽车接头



PCB 安装方向: 水平

PCB 端接方法: 通孔 - 螺钉

可密封: 否

连接器和端子端接到: 印刷电路板

主要产品颜色: 灰色

产品特性

产品类型特性

混合板端连接器	否
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

信号位置数量	34
节数	2
PCB 安装方向	水平

电气特征

工作电压	250 VDC
额定电压（最大值）	250 VDC
标称电压架构	12 V, 24 V, 42 V, 48 V, 240 V

主体特性

主要产品颜色	灰色
--------	----

接触件特性

接合插针直径	1.3 mm[.051 in]
--------	-----------------



端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 螺钉
----------	---------

机械附件

面板安装特性	不带
接合固定类型	锁定接口
安装孔	带有
连接器安装类型	板安装

尺寸

连接器宽度	82.2 mm[3.236 in]
PCB 厚度（建议）	1.6 mm[.063 in]
PCB 的外形高度	27 mm[1.063 in]
连接器长度	34.9 mm[1.375 in]

使用环境

工作温度（最大值）	80 °C[176 °F]
工组温度范围	-30 – 80 °C[-22 – 176 °F]

操作/应用

屏蔽	否
----	---

包装特性

封装数量	8
------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 240°C



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1-1447233-0
950801-34=CAP HSG ASSY 34P G (



TE 产品编号 7-1437292-4
939600=939600



TE 产品编号 4-1437284-3
CVTY PLUG,SUPERSEAL,CVTY DIA,2.4

该系列中的其他产品 | AMP Superseal 1.5mm 系列




Automotive Seals & Cavity Plugs(6)



其他汽车连接器附件(1)



插入和拔出工具(3)



汽车端子(16)



汽车连接器护套(23)



汽车连接器盖帽(1)




连接器密封件和盲堵(6)

客户还购买了



TE 产品编号CAT-EC7491-CH8172
ECONOSEAL，连接器壳体



TE 产品编号776364-1
SEALING PLUG, SZ 20 CAVITY



TE 产品编号2-1437285-3
34POS,SUPERSEAL,REC HSG ASSY,
SLD,COD 1



TE 产品编号1717934-1
CAP ASSY,12P,BRACKET REVERSE
TYPE,ATAC C



TE 产品编号1718328-1
FIXING SLIDE



TE 产品编号2236721-1
ADAPTER,FOR TAB HOUSING,ASSY



TE 产品编号CAT-SU763-H342
SUPERSEAL 1.0 连接器接头



TE 产品编号5-6437288-5
ECU 18POS CAP ASSY H TIN

文档

产品图纸

ECU 34POS CAP ASSY H TIN

日语

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_6447233-9_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_6447233-9_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_6447233-9_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

WATER-SEALED ECU CONNECTOR

英文版本

WATER-SEALED ECU CONNECTOR

日语