



端子和接头 > 接头



可密封: 是

接头特性: 接头套件

锯齿数: 0

产品长度: 45.9 mm [1.8 in]

符合政府资质的接头: 否

产品特性

产品类型特性

接头附件类型	接头
可密封	是
电线绝缘支持固定类型	非绝缘支撑

结构特性

锯齿数	0
与线缆类型兼容	分离式导线

主体特性

绝缘材料	改性聚偏二乙烯
接头特性	接头套件

接触件特性

压线筒类型	Closed
-------	--------

尺寸

产品长度	45.9 mm[1.8 in]
------	-----------------

使用环境

绝缘选项	完全绝缘
工组温度范围	-55 – 150 °C[-67 – 302 °F]

行业标准

--	--



符合政府资质的接头	否
-----------	---

包装特性

封装方法	袋/盒
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 EG8162-000
[HL1920E-230V-EURO](#)

客户还购买了



TE 产品编号E68629-000
[MTCPQKT2P22PGCA](#)

TE 产品编号EH3127-000
[MTCPQKT1P6PFDA](#)

TE 产品编号277151-5
[TERMINAL,COPALUM R 1/0 1/4](#)

TE 产品编号E35731-000
[55PC2231-22-2/4/6-9CS2970](#)

TE 产品编号A51396-000
[55PC2131-16-2/4/6-9CS2970](#)

TE 产品编号5-202795-1
[PLUG KIT,3 MODULE,G-SERIES](#)

TE 产品编号BM9556-000
[55PC1213-18-9-9CS2970](#)

TE 产品编号131364-000
[55PC2214-24-9-9CS2970](#)

TE 产品编号983811-000
[55FB2511-22-7L-0CS2858](#)

TE 产品编号CN3659-000
[TTVF6004GN2.5](#)

文档

产品图纸

[D-436-48](#)

英文版本

数据表/目录页

[1654025_Sec8_D-436](#)

英文版本

[Harness Repair Products Quick Reference Guide](#)

英文版本