

CES-1A50

✓ 有效

RAYCHEM | RAYCHEM CES


TE 内部编号 652949-001

NPT Threaded Cable Entry Seal, Nylon / Polyolefin, 1 Branches,  
12.7 mm [.5 in] Expanded Inside, Shrinks To 4.32 mm [.17 in],  
RAYCHEM CES

[在 TE 官网查看>](#)



线路保护与管理 > 热缩模件 > 电缆入口密封件



密封类型: NPT 螺纹  
主要产品材料: 尼龙, 聚烯烃  
分支/支脚数量: 1  
原始内径 (最小值) : 12.7 mm [.5 in]  
收缩后内径 (最大值): 4.32 mm [.17 in]

产品特性

结构特性

|         |        |
|---------|--------|
| 粘合要求    | 粘合剂预涂膜 |
| 分支/支脚数量 | 1      |

主体特性

|        |         |
|--------|---------|
| 密封类型   | NPT 螺纹  |
| 主要产品材料 | 尼龙, 聚烯烃 |

机械附件

|      |          |
|------|----------|
| 螺纹尺寸 | 1-1/2-14 |
|------|----------|

壳体特性

|      |    |
|------|----|
| 主体方向 | 直式 |
|------|----|

尺寸

|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
|             | 2.45 in                       |
| 总长 (提供)     | 62.23 mm[2.45 in]             |
| 原始内径 (最小值)  | 12.7 mm[.5 in]                |
| 收缩后内径 (最大值) | 4.32 mm[.17 in]               |
| 兼容电缆直径范围    | 4.32 – 10.92 mm[.18 – .43 in] |

使用环境

|       |    |
|-------|----|
| 可燃性性能 | 阻燃 |
|-------|----|



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 尚未进行卤素含量审核                                                                          |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                           |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

该系列中的其他产品 | RAYCHEM CES



热缩护套(1)



电缆入口密封件(19)



电缆转接点和分线点(2)



贯穿件(3)

客户还购买了



TE 产品编号1SNA105051R2000  
M4/6



TE 产品编号5677604005  
RNF-3000-24/8-0-SP



TE 产品编号613924-001  
CES-2A50



TE 产品编号721041-001  
CES-2-A75

CES-1A50

NPT Threaded Cable Entry Seal, Nylon / Polyolefin, 1 Branches, 12.7 mm [.5 in]  
Expanded Inside, Shrinks To 4.32 mm [.17 in], RAYCHEM CES






TE 产品编号1SNA105001R2700  
[M4/6](#)



TE 产品编号1SNA105004R2200  
[M6/8](#)



TE 产品编号34852  
[TERMINAL,PG R 12-10 6](#)



TE 产品编号3-2213766-3  
[AV19 SPL 3A POWER LED GREEN 12V](#)



TE 产品编号1-6609035-3  
[20ESK6=F7585 S0](#)



TE 产品编号246221-000  
[KTKK-2617](#)

文档

产品图纸

[CES-1A50](#)

英文版本

数据表/目录页

[Raychem Molded Parts Visual Guide](#)

英文版本

产品规格

[产品规格](#)

英文版本

[Raychem S1297 and /97 Hot Melt Adhesive](#)

英文版本