

S1125-KIT-8

✓ 有效

RAYCHEM

TE 内部编号 657863-000

Dual Pack, 1 Packaging Quantity, 150 °C Temperature (Max), Epoxy Adhesives

[在 TE 官网查看>](#)



线路保护与管理 > 粘合剂与密封剂 > 环氧树脂粘合剂



封装方法: 双组

封装数量: 1

耐热温度（最大值）：150 °C

产品特性

主体特性

|        |        |
|--------|--------|
| 颜色（提供） | 灰色, 黑色 |
| 材料系统代码 | 25     |

使用环境

|           |        |
|-----------|--------|
| 耐热温度（最大值） | 150 °C |
|-----------|--------|

包装特性

|      |    |
|------|----|
| 封装方法 | 双组 |
| 封装数量 | 1  |

其他

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 适用期  | 90 minute                 |
| 固化方法 | 20 °C（24 小时）, 85 °C（1 小时） |

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

|                                                         |                                                                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） |



不含REACH SVHC










|      |                                                   |
|------|---------------------------------------------------|
| 卤素含量 | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC |
|------|---------------------------------------------------|

|        |           |
|--------|-----------|
| 焊接工艺能力 | 不适合采用焊接工艺 |
|--------|-----------|


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>TE 产品编号 036373-000<br/>224K012-25-G02-0</p>          |  <p>TE 产品编号 230619-000<br/>202W232-25-0</p>    |  <p>TE 产品编号 811461-000<br/>381A304-50-0</p> |  <p>TE 产品编号 806603-000<br/>202A063-25-0</p> |
|  <p>TE 产品编号 CAT-R21-567014<br/>小尺寸热缩护套：吹塑，细线电缆，有嘴，直形</p> |  <p>TE 产品编号 795511-000<br/>222W072-25-0</p>    |  <p>TE 产品编号 820057-000<br/>322A112-25-0</p> |  <p>TE 产品编号 806943-000<br/>222B112-25-0</p> |
|  <p>TE 产品编号 867898-000<br/>462A011-25-G05-0</p>          |  <p>TE 产品编号 346195-000<br/>381A303-50-04-0</p> |  <p>TE 产品编号 965603-000<br/>502A845-25-0</p> |  <p>TE 产品编号 975043-000<br/>602A114-25-0</p> |






TE 产品编号 879436-000  
[214A342-25-0](#)



TE 产品编号 820135-000  
[422A616-25-0](#)



TE 产品编号 982724-000  
[204K012-25-0](#)



TE 产品编号 579315-000  
[462A423-50-0](#)




TE 产品编号 345537-000  
[200W511-25-0](#)



TE 产品编号 628633-000  
[101A031-25-0](#)

TE 产品编号 508991-000  
[382C302-50-0](#)




TE 产品编号 295012-000  
[224K012-25-0](#)


客户还购买了




TE 产品编号625289-000  
[D-141-0103](#)



TE 产品编号CAT-55A-TC-2T28-30  
General Purpose 2 Core Cable: Tin Coated Copper, 28 & 30 AWG



TE 产品编号806787-000  
[202D211-25-0](#)



TE 产品编号E47277-000  
[202K111-25-G14-0](#)



TE 产品编号5039294018  
[DR-25-3/16-0-SP](#)

TE 产品编号CF0519-000  
[203W301-25-G12/225-0](#)



TE 产品编号1515867-1  
PROTECTIVE CAP, PLUG, PRO BEAM JR.

TE 产品编号BTA3-10-04-4-J-AD  
[BTA3-10-04-4-J-AD](#)

TE 产品编号BTA2-10-04-4-J-AD  
[BTA2-10-04-4-J-AD](#)

文档





产品图纸

S1125-KIT-8

英文版本

数据表/目录页

Adhesives Selection Guide

英文版本

Solutions for Defense Applications Certified to VG Standards

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本

使用说明书

使用说明书（非美国）

英文版本