




连接器 > 端子 > 连接器端子



端子类型: 插座

端子接触部电镀材料: 金 (Au)

导线端子端接区域电镀材料: 金

工作电压: 30 VDC

产品特性

电气特征

|      |        |
|------|--------|
| 工作电压 | 30 VDC |
|------|--------|

接触件特性

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| 端子方向             | 直角              |
| 端子接合区域电镀材料厚度     | 1.27 μm[50 μin] |
| 导线端子端接区域电镀材料表面涂层 | 亮光              |
| 导线端子端接区域电镀厚度     | 1.27 μm[50 μin] |
| 端子类型             | 插座              |
| 端子接触部电镀材料        | 金 (Au)          |
| 导线端子端接区域电镀材料     | 金               |
| 壳体內的端子定位力        | 带有              |
| 端子基材             | 磷青铜             |
| 端子额定电流（最大值）      | 5 A             |

端接特性

|        |    |
|--------|----|
| 线缆端接方法 | 压接 |
| 产品端接到  | 线缆 |

机械附件

|             |      |
|-------------|------|
| 载带安装方向      | 末端馈线 |
| 带导线绝缘       | 带有   |
| 壳体內的端子定位器类型 | 锁定枪  |



尺寸

|           |                                              |
|-----------|----------------------------------------------|
| 兼容的绝缘直径范围 | 1.14 – 1.83 mm, 1.7 – 2.28 mm[.067 – .09 in] |
| 线径        | .8 – .9 mm²                                  |

使用环境

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| 工组温度范围 | -40 – 85 °C[-40 – 185 °F] |
|--------|---------------------------|

操作/应用

|      |    |
|------|----|
| 电路应用 | 电源 |
|------|----|

包装特性

|      |       |
|------|-------|
| 封装数量 | 10000 |
| 封装方法 | 带     |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                   |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                           |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了






TE 产品编号450122-001  
[CES-3-D1](#)




TE 产品编号382372-004  
[44A4121-16-0/9-9](#)



TE 产品编号806088-000  
[202C632-71-0](#)

TE 产品编号65022-002  
[JUNCTION ASSY](#)



TE 产品编号970335-000  
[S1278-01](#)



TE 产品编号8350110001  
[TMS-SCE-1/8-2.0-9](#)



TE 产品编号116093-000  
[222A121-100/184-0](#)



TE 产品编号601038-000  
[D-602-55](#)

TE 产品编号8-1532017-0  
[095-0086-1525=MCDM1-B-15S6A7-](#)

TE 产品编号7-1618278-3  
[KC-32/S1=RELAY, VACUUM, SPST-N](#)

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_66021-3\\_CD.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_66021-3\\_CD.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_66021-3\\_CD.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。