




端子和接头 > 快速断开



快速断开端子类型: 公端

线径: 592 – 3260 CMA

对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

产品特性

结构特性

|         |       |
|---------|-------|
| 与线缆类型兼容 | 分离式导线 |
|---------|-------|

接触件特性

|          |                 |
|----------|-----------------|
| 快速断开端子类型 | 公端              |
| 对接公端宽度   | 6.35 mm[.25 in] |
| 对接公端厚度   | .81 mm[.032 in] |
| 端子方向     | 直式              |
| 端子基材     | 铜合金             |
| 端子电镀材料   | 锡               |
| 压接类型     | 压缩压接            |
| 压线筒类型    | Closed          |

端接特性

|       |    |
|-------|----|
| 产品端接到 | 线缆 |
|-------|----|

机械附件

|       |    |
|-------|----|
| 带导线绝缘 | 不带 |
|-------|----|

尺寸



|           |                  |
|-----------|------------------|
| 产品长度      | 23.11 mm[.91 in] |
| 兼容的绝缘直径范围 | 3.68 mm[.145 in] |
| 线径        | 592 – 3260 CMA   |

使用环境

|      |      |
|------|------|
| 绝缘选项 | 部分绝缘 |
|------|------|

包装特性

|      |        |
|------|--------|
| 封装数量 | 1000   |
| 封装方法 | Carton |

其他

|       |    |
|-------|----|
| 压线筒颜色 | 红色 |
|-------|----|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。                                                        |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                           |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件



TE 产品编号 2392021-1  
RED BATTERY DAHT KIT 110V (47689-4)

TE 产品编号 539691-2  
ERGO DIE R.B.Y

TE 产品编号 2063030-1  
SDE DIESET, RBY, UL

TE 产品编号 169404  
CERTI-LOK DIE

TE 产品编号 169400  
CERTI-LOK FRAME W/O DIES

TE 产品编号 59250  
T-HEAD PIDG 26-14 ASSY

TE 产品编号 59824-1  
TETRA-CRIMP PIDG PG FASTON 22-10 ASSY

TE 产品编号 525690  
DAHT PG PIDG 20-18 ASSY

TE 产品编号 59300  
T-HEAD PIDG PG 26-16 ASSY

TE 产品编号 2392021-2  
RED BATTERY DAHT KIT 220V (47689-4)

TE 产品编号 47806-2  
DIES PIDG 22-16 DIE SET

TE 产品编号 47386  
DAHT PG PIDG 26-16 ASSY

TE 产品编号 47386-4  
DAHT PG PIDG 26-16 ASSY

TE 产品编号 58423-1  
DIE, RBY IS9252

TE 产品编号 58433-3  
PRO CR ASSY, RBY IS9252

客户还购买了

TE 产品编号1-66100-9  
III+ SKT,18-16,TIN ,STRIP

TE 产品编号3-643813-2  
02P MTA100 CONN ASSY POL RIB

TE 产品编号4-1437622-6  
KN500B1/4=KNOB BLACK KNURL 1/4

TE 产品编号C17600-000  
VERSAFIT-MINI-SPL-1/8-BK







TE 产品编号8-34157-1  
TERMINAL,PG R 16-14 4



TE 产品编号1-66359-4  
III+ PIN,18-14,TIN,STRIP



TE 产品编号3-1623928-3  
CFR16 5% 560R



TE 产品编号F27156-000  
VERSAFIT-MINI-SPL-1-BK



TE 产品编号1825620-1  
KR104=Adapter1/4TO1/8



TE 产品编号1622602-1  
LR1L 5% R33

文档

TAB,PIDG TERMI-BK 22-16

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_66023-2\_U.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_66023-2\_U.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_66023-2\_U.3d\_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_66023-2\_K.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_66023-2\_K.3d\_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_66023-2\_K.2d\_dxf.zip

英文版本

3D PDF

英文版本



应用规格

英文版本