

10EHG8-2

✓ 有效

Corcom | Corcom HG


TE 内部编号 6609116-5

Power Entry Module, No Switch, Shielded, Right Angle, 10 A, Wire  
Lead Output, 250 VAC, Filtered, IEC 60320-1 C-14, Corcom HG,  
Power Entry Modules

[在 TE 官网查看>](#)



EMI 和 EMC 解决方案 > IEC 插座 > 电源输入模块 > Multi-Function Inlet, Corcom HG Series



滤波器类型: 电源输入模块

滤波器开关类型: 无开关

滤波器屏蔽类型: 屏蔽

产品方向: 直角

漏泄电流（最大值）（120VAC，60Hz）：2 μA

[所有 Multi-Function Inlet, Corcom HG Series \(11\)](#)

产品特性

产品类型特性

|          |                  |
|----------|------------------|
| 接地扼流选件   | 否                |
| 滤波器类型    | 电源输入模块           |
| 滤波器开关类型  | 无开关              |
| 输出端接类型   | 导线引线             |
| 滤波要求     | 已滤波              |
| 滤波器连接器类型 | IEC 60320-1 C-14 |

结构特性

|       |   |
|-------|---|
| 保险丝选项 | 双 |
|-------|---|

电气特征

|                        |      |
|------------------------|------|
| 漏泄电流（最大值）（120VAC，60Hz） | 2 μA |
| 漏泄电流（最大值）（250VAC，50Hz） | 5 μA |
| 额定电流                   | 10 A |



工作电压250 VAC

主体特性

|         |    |
|---------|----|
| 滤波器屏蔽类型 | 屏蔽 |
| 产品方向    | 直角 |

机械附件

|          |              |
|----------|--------------|
| 面板安装特性类型 | 安装孔, 安装耳（水平） |
|----------|--------------|

使用环境

|        |             |
|--------|-------------|
| 工组温度范围 | -10 – 40 °C |
|--------|-------------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。                                                        |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                           |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





TE 产品编号 1609116-6  
10EHGS1-2=F8242



TE 产品编号 CAT-C8114-G34  
CORCOM GG 系列多功能插口式滤波器

该系列中的其他产品 | Corcom HG



电源输入模块(11)


客户还购买了



TE 产品编号CM9824-000  
MT-LWA-.110-X-SP



TE 产品编号CAT-F439-R2435127  
FFC 母端护套：1.27mm



TE 产品编号5-104074-4  
20 SYSTEM 50 HDR SRRA SHRD SN



TE 产品编号1966954002  
MT2000-2.0-X-SP



TE 产品编号20009605-11  
FX293X-040B-0100-L



TE 产品编号7755894002  
MT2000-1.0-X-SP



TE 产品编号CM9834-000  
MT-LWA-.047-X-SP



TE 产品编号1623708-7  
RGP0207CH 5% 470M 5K PK



TE 产品编号1623708-1  
RGP0207CH 5% 100M



文档

产品图纸

10EHG8-2=F8245

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_6609116-5\_D1.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_6609116-5\_D1.3d\_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_6609116-5\_D1.2d\_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

1654001\_CORCOM\_PRODUCT\_GUIDE\_GG\_HG

英文版本

4-1773454-7\_CORCOM\_GG\_SERIES\_10A\_&\_WIRE\_LEADED\_OPTIONS

英文版本

Corcom Combined Selector Charts

英文版本

1-1654250-1\_CORCOM\_EMI\_RFI\_QRG

英文版本