




连接器 > 端子 > 连接器端子



端子类型: 插座

端子接触部电镀材料: 金 (Au)

导线端子端接区域电镀材料: 金

壳体內的端子定位力: 帶有

壳体內的端子定位器类型: 鎖定彈簧

产品特性

产品类型特性

分离式电线类型	实芯或绞线
可密封	否

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
---------	-------

接触件特性

压线筒类型	Open
端子类型	插座
端子接触部电镀材料	金 (Au)
导线端子端接区域电镀材料	金
壳体內的端子定位力	帶有
端子大小	尺寸 16
端子基材	黃銅
端子额定电流（最大值）	13 A
接合插针直径	1.57 mm[.062 in]



端子接合区域电镀材料厚度	.76 µm[30 µin]
导线端子端接区域电镀厚度	.25 µm[10 µin]
导线端子端接区域电镀材料表面涂层	哑光
端子方向	直式
端子底板材料	镍
端子底板材料厚度	.76 µm[30 µin]

端接特性

线缆端接方法	压接
产品端接到	线缆

机械附件

壳体內的端子定位器类型	锁定弹簧
带导线绝缘	带有

尺寸

线径	.8 – 1.4 mm²
兼容的绝缘直径范围	2.03 – 2.54 mm[.08 – .1 in]

使用环境

工组温度范围	-55 – 150 °C[-67 – 302 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

包装特性

封装数量	4000
封装方法	Reel

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC



卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 5-2151023-1 OCEAN_2.0_Applicator-S-080F1200-RSM	 TE 产品编号 200893-2 INSERTION TOOL CONT	 TE 产品编号 91505-1 CCII TYPE III+ 24-16 ASSY	 TE 产品编号 2151023-1 OCEAN_2.0_Applicator-S-080F1200-RSM
 TE 产品编号 58495-1 PRO CRIMPER ASSY MULTIMATE	 TE 产品编号 7-2151023-7 OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-080F1200	 TE 产品编号 5-2151023-2 OCEAN_2.0_Applicator-S-080F1200-RSA	 TE 产品编号 2151023-2 OCEAN_2.0_Applicator-S-080F1200-RSA
 TE 产品编号 305183 EXTRACT TOOL TYPE 2 20-16	 TE 产品编号 2305570-1 Strip Terminal Cutter-Side Feed-No Crimp	 TE 产品编号 539972-1 EXTRACTION TOOL	 TE 产品编号 58495-2 PROCRIMPER DIE ASSY MULTIMATE

该系列中的其他产品 | AMP 类型 III+



插入和拔出工具(4)




电源端子(260)



连接器端子(260)

该系列中的其他产品 | Circular Plastic Connectors Series 1



圆形电源连接器(211)



电源端子(260)



连接器端子(260)


客户还购买了




TE 产品编号T1506033000-000
H3A-MAG-EMC



TE 产品编号66358-9
III+ SKT, 18-14, 15AU/FL, STRIP




TE 产品编号5-102692-1
12 MODII 2PC HDR DR SHRD, ROHS



TE 产品编号6-102692-7
30 MODII 2PC HDR DR SHRD, ROHS




TE 产品编号5-532956-1
12 MODII 2PC CE RCPT ASSY, RoH




TE 产品编号1-640384-0
10P MTA156 HDR ASSY STR RND SN



TE 产品编号1-640385-4
14P MTA156 HDR ASSY SQ R/A



TE 产品编号R-13184-2
RTD, BRG, ASY, P100, 385, .1%, .375D



TE 产品编号R-13184-3
RTD, BRG, ASY, P100, 385, .1%, .375D



TE 产品编号2071583-3
ECK100BH6AAA



文档

产品图纸

[III+ SKT,18-16,30AU>10,STRIP](#)

英文版本

CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_CVM_66100-6_BJ.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_66100-6_BJ.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_66100-6_BJ.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

使用说明书

[使用说明书（美国）](#)

日语

[使用说明书（美国）](#)

英文版本

机构认证

机构批件

英文版本