




连接器 > 端子 > 连接器端子



端子类型: **插针**
端子接触部电镀材料: **贵金属**
导线端子端接区域电镀材料: **金**
壳体內的端子定位力: **带有**
壳体內的端子定位器类型: **锁定弹簧**

产品特性

产品类型特性

分离式电线类型	实芯或绞线
可密封	否

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
---------	-------

接触件特性

端子底板材料	镍
端子方向	直式
接合插针直径	1.57 mm[.062 in]
端子底板材料厚度	1.27 μm[50 μin]
端子接合区域电镀材料厚度	.76 μm[30 μin]
导线端子端接区域电镀材料表面涂层	亮光
端子形状和构造	圆形
端子长度	27.1 mm[1.067 in]
端子接触部长度	9.91 mm[.39 in]



导线端子端接区域电镀厚度	.25 µm[10 µin]
压线筒类型	Open
端子接触部电镀材料表面涂层	亮光
端子类型	插针
端子接触部电镀材料	贵金属
导线端子端接区域电镀材料	金
壳体内部的端子定位力	带有
端子大小	尺寸 16
端子基材	黄铜
端子额定电流（最大值）	13 A

端接特性

线缆端接方法	压接
产品端接到	线缆

机械附件

带导线绝缘	带有
壳体内部的端子定位器类型	锁定弹簧

尺寸

兼容的绝缘直径范围	1.02 – 2.03 mm[.04 – .08 in]
线径	.2 – .6 mm²

使用环境

工组温度范围	-55 – 150 °C[-67 – 302 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

包装特性

封装数量	1000
封装方法	Carton, 零散零件

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工	没有超出阈值的受限材料



业和信息化部携七部委2016年第32号令	
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 539972-1 EXTRACTION TOOL	 TE 产品编号 58495-2 PROCrimper DIE ASSY MULTIMATE	 TE 产品编号 91515-1 CCII TYPE III+ MNL PIN SKT 30-20 ASSY	 TE 产品编号 200893-2 INSERTION TOOL CONT
 TE 产品编号 169400 CERTI-LOK FRAME W/O DIES	 TE 产品编号 305183 EXTRACT TOOL TYPE 2 20-16	 TE 产品编号 91505-1 CCII TYPE III+ 24-16 ASSY	 TE 产品编号 58495-1 PRO CRIMPER ASSY MULTIMATE

该系列中的其他产品 | AMP 类型 III+



插入和拔出工具(4)




电源端子(260)



连接器端子(260)

该系列中的其他产品 | Circular Plastic Connectors Series 1



圆形电源连接器(211)



电源端子(260)




连接器端子(260)


客户还购买了



TE 产品编号1-480275-0
12P CMNL PLUG HSG P/M NATL




TE 产品编号1-1776275-0
10P TB ,90deg,VT,3.5mm,Blue,w /interlock



TE 产品编号5745653-2
DIECAST STRAIN RELIEF KIT,SZ 3




TE 产品编号EH2291-000
DWFR-12/4-0-STK



TE 产品编号4-2176370-0
RQ 0603 1K1 0.1% 10PPM 5K RL



TE 产品编号8-1879335-6
CPF 0603 165R 1% 50PPM 1K RL



TE 产品编号9-2176483-3
RA73F 2A 4K99 0.1% 5K RL



TE 产品编号368066-3
250 FASTON LIF RELAY REC(PCB)



TE 产品编号2272285-3
PTLF ASSY II WITH 10MM SPACER



TE 产品编号1-368298-2
MINI FUSE REC(BOX TYPE)



文档

产品图纸

III+ PIN,24-20,30AU>10,LP

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_66103-1_AL.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_66103-1_AL.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_66103-1_AL.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书（美国）

日语

使用说明书（美国）

英文版本