



连接器 > 端子 > 连接器端子



端子类型: 插座

端子接触部电镀材料: 锡铅

导线端子端接区域电镀材料: 锡铅

壳体內的端子定位力: 带有

壳体內的端子定位器类型: 锁定弹簧

产品特性

产品类型特性

分离式电线类型	实芯或绞线
可密封	否

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
---------	-------

接触件特性

压线筒类型	Open
端子类型	插座
端子接触部电镀材料	锡铅
导线端子端接区域电镀材料	锡铅
壳体內的端子定位力	带有
端子大小	尺寸 16
端子基材	黄铜
端子额定电流（最大值）	13 A
接合插针直径	1.57 mm[.062 in]



端子接合区域电镀材料厚度	2.54 µm[100 µin]
导线端子端接区域电镀厚度	2.54 µm[100 µin]
导线端子端接区域电镀材料表面涂层	亮光
端子方向	直式
端子底板材料	镍
端子底板材料厚度	.76 µm[30 µin]

端接特性

线缆端接方法	压接
产品端接到	线缆

机械附件

壳体內的端子定位器类型	锁定弹簧
带导线绝缘	带有

尺寸

线径	.2 – .6 mm²
兼容的绝缘直径范围	1.02 – 2.03 mm[.04 – .08 in]

使用环境

工组温度范围	-55 – 90 °C[-67 – 194 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

包装特性

封装数量	4000
封装方法	Reel

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC：



Pb (13% in 4690948374)

物品安全使用说明：
使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量

低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 200893-2 INSERTION TOOL CONT	 TE 产品编号 5-2151016-2 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-062F0900-RSA	 TE 产品编号 305183 EXTRACT TOOL TYPE 2 20-16	 TE 产品编号 5-2151016-1 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-062F0900-RSM
 TE 产品编号 2151016-2 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-062F0900A-RSA	 TE 产品编号 2305570-1 Strip Terminal Cutter-Side Feed-No Crimp	 TE 产品编号 539972-1 EXTRACTION TOOL	 TE 产品编号 58495-2 PROCrimper DIE ASSY MULTIMATE
 TE 产品编号 2151016-1 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-062F0900-RSM	 TE 产品编号 7-2151016-7 OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-062F0900	 TE 产品编号 91505-1 CCII TYPE III+ 24-16 ASSY	 TE 产品编号 58495-1 PRO CRIMPER ASSY MULTIMATE

该系列中的其他产品 | AMP 类型 III+



插入和拔出工具(4)




电源端子(260)



连接器端子(260)

该系列中的其他产品 | Circular Plastic Connectors Series 1



圆形电源连接器(211)




电源端子(260)



连接器端子(260)


客户还购买了




TE 产品编号DTM13-12PC-R008
HDR, 12P, BLK, RA EEC, NI/CU, C



TE 产品编号1011-054-1205
SEAL RET, 12P, GRN, DTM, C



TE 产品编号6-103635-0
11 MTE HDR SRRA LTCH.100CL LF



TE 产品编号103670-5
06 MTE HDR SRST LATCH W/HLDWN



TE 产品编号103673-7
08 MTE HDR SRRA LATCH W/HLDWN



TE 产品编号5-104074-7
04 SYSTEM 50 HDR SRRA SHRD SN



TE 产品编号3-641210-2
02P MTA156 HDR FLRA FB 30AU LF



TE 产品编号1676335-3
RN 0805 40K2 0.1% 10PPM 5KRL



TE 产品编号2-1825011-1
ASF4204=4PDT AUTOSLIDE



TE 产品编号5745183-3
09 RCPT SP/MS STD



文档

下载查看

[ENG_CVM_CVM_66104-7_BT.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_66104-7_BT.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_66104-7_BT.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

应用规格

英文版本

使用说明书

[使用说明书（美国）](#)

日语

[使用说明书（美国）](#)

英文版本