




端子和接头 > 电源端子



电源终端类型: **锥形销**

产品端接到: **导线**

线径: .08 – .24 mm²

PCB 安装方向: **垂直**

产品特性

产品类型特性

电源终端类型	锥形销
--------	-----

结构特性

PCB 安装方向	垂直
----------	----

主体特性

端子外形	标准
------	----

接触件特性

端子底板材料	镍
	.056 in
导线端子端接区域电镀厚度	.76 µm[30 µin]
端子方向	直式
端子制造	实芯
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子接合区域电镀材料厚度	.76 µm[30 µin]
导线端子端接区域电镀材料	金
端子基材	铜合金

端接特性

产品端接到	导线
-------	----

尺寸

--	--



线径	.08 – .24 mm²
产品长度	17.27 mm[.68 in]

使用环境

绝缘选项	非绝缘
------	-----

包装特性

封装数量	1000
封装方法	零散零件

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 380430-3

CLIT FOR 66050 RES

TE 产品编号 90116

DAHT TAPER PIN CONTACT 24-20 ASSY

客户还购买了

TE 产品编号692485-000

D-602-0289

TE 产品编号1-6609028-3

10VK1=F7143 S0

TE 产品编号845569-000

D-602-0278

TE 产品编号993872-000

AT-1319-12

TE 产品编号66740-2

TYPE XII FEMALE CONT (L.P.)

TE 产品编号5039264026

DR-25-3/8-0-SP

TE 产品编号910661-000

D-602-0279

TE 产品编号1-66361-4

III+ PIN, 18-14, 30AU/FL, LP

TE 产品编号211771-1

23-19 CPC RECEPT, STND SEX

TE 产品编号81665-5

ECONOSEAL, FLANGE GASKET

文档

TAPER PIN 53 SERIES

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_66205-2_AN.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看



[ENG_CVM_CVM_66205-2_AN.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_66205-2_AN.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

英文版本

产品规格

英文版本