



连接器 > 端子 > 连接器端子



端子类型: 插座

端子接触部电镀材料: 金 (Au)

导线端子端接区域电镀材料: 金

壳体內的端子定位力: 帶有

端子大小: 尺寸 16

产品特性

接触件特性

端子类型	插座
端子接触部电镀材料	金 (Au)
导线端子端接区域电镀材料	金
壳体內的端子定位力	帶有
端子大小	尺寸 16
端子基材	黄铜
端子额定电流（最大值）	13 A
接合插针直径	1.57 mm[.062 in]
端子接合区域电镀材料厚度	.76 µm[30 µin]
导线端子端接区域电镀厚度	.25 µm[10 µin]
导线端子端接区域电镀材料表面涂层	亮光
端子方向	直式
端子底板材料	镍
端子底板材料厚度	.76 µm[30 µin]



端接特性

线缆端接方法	压接
产品端接到	线缆

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

线径	.8 – 2 mm²
兼容的绝缘直径范围	2.03 – 2.54 mm[.08 – .1 in]

使用环境

工组温度范围	-55 – 150 °C[-67 – 302 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

包装特性

封装数量	4000
封装方法	Reel

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free
焊接工艺能力	Not applicable for solder process capability

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬



和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 5-2151101-1 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-090F120O-RSM	TE 产品编号 539972-1 EXTRACTION TOOL	TE 产品编号 5-2151101-2 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-090F120O-RSA	TE 产品编号 2305570-1 Strip Terminal Cutter-Side Feed-No Crimp
TE 产品编号 2151101-2 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-090F120O-RSA	TE 产品编号 305183 EXTRACT TOOL TYPE 2 20-16	TE 产品编号 7-2151101-7 OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-090F120O	TE 产品编号 2151101-1 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-090F120O-RSM
TE 产品编号 91519-1 CCII TYPE III+ PIN SKT 18-14 ASSY	TE 产品编号 200893-2 INSERTION TOOL CONT		

该系列中的其他产品 | AMP 类型 III+

插入和拔出工具(4)	电源端子(260)	连接器端子(260)
-------------------	------------------	-------------------

该系列中的其他产品 | Circular Plastic Connectors Series 1



圆形电源连接器(211)



电源端子(260)




连接器端子(260)


客户还购买了




TE 产品编号103648-1
02 MTE RCPT HSG SR RIB .100CL



TE 产品编号163081-7
.062 DIA PIN ASSY 3+



TE 产品编号163083-7
.062 DIA SOC.ASS 3+



TE 产品编号163085-8
.062 DIA PIN ASS 3+



TE 产品编号3-641238-5
05P MTA100 CONN ASSY NATL 30AU



TE 产品编号2-1318115-9
DYNAMIC D2100 TAB 20P F/H Y



TE 产品编号2-1375820-0
CST-100 II HOUSING 20 POS



TE 产品编号5-1625984-6
HSA50 3R3 5%



TE 产品编号5207661-3
RCPT ASSY,37P,HDP-20,CN



TE 产品编号6609013-3
6EH8=F7567 S0

文档

产品图纸

III+ SKT,18-14,30AU>10,STRIP

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_66358-5_AR.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF



3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_66358-5_AR.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_66358-5_AR.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书（美国）

日语

使用说明书（美国）

英文版本