




连接器 > 端子 > 连接器端子



端子类型: **插针**
端子接触部电镀材料: **贵金属**
导线端子端接区域电镀材料: **锡**
壳体內的端子定位力: **带有**
壳体內的端子定位器类型: **锁定枪**

产品特性

产品类型特性

分离式电线类型	实芯或绞线
可密封	否

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
---------	-------

接触件特性

端子形状和构造	圆形
端子长度	27.1 mm[1.067 in]
端子接触部长度	9.91 mm[.39 in]
压线筒类型	Open
端子类型	插针
端子接触部电镀材料	贵金属
导线端子端接区域电镀材料	锡
壳体內的端子定位力	带有
端子大小	尺寸 16



端子基材	黄铜
端子额定电流（最大值）	13 A
接合插针直径	1.57 mm[.062 in]
端子接合区域电镀材料厚度	.76 µm[30 µin]
导线端子端接区域电镀厚度	1.27 µm[50 µin]
导线端子端接区域电镀材料表面涂层	亮光
端子方向	直式
端子底板材料	镍
端子底板材料厚度	1.27 µm[50 µin]

端接特性

线缆端接方法	压接
产品端接到	线缆

机械附件

壳体內的端子定位器类型	锁定枪
带导线绝缘	带有

尺寸

线径	.05 – .15 mm²
兼容的绝缘直径范围	.36 – .76 mm[.014 – .03 in]

使用环境

工组温度范围	-55 – 150 °C[-67 – 302 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

包装特性

封装数量	4000
封装方法	Reel

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold



欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250)
Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250)
Does not contain REACH SVHC

卤素含量

Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free


焊接工艺能力

Not applicable for solder process capability

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 208718-2 CMC PLUG ASSEMBLY, SZ 14-5	 TE 产品编号 213849-1 CPC PLUG ASSEMBLY SIZE 17-16	 TE 产品编号 213853-1 CPC PLUG ASSEMBLY SIZE 23-19	 TE 产品编号 200893-2 INSERTION TOOL CONT
 TE 产品编号 211770-2 CPC PLUG ASSEMBLY SIZE 23-19	 TE 产品编号 206516-1 CPC PLUG ASSEMBLY SIZE 11-4	 TE 产品编号 208716-1 CMC PLUG ASSEMBLY, SZ 14	 TE 产品编号 1977878-1 SLD CPC PLUG ASY, 11-4, STD SEX, UV RESIST
 TE 产品编号 796271-1 SLD CPC PLUG ASSY, 17-14, REV SX	 TE 产品编号 796188-1 SLD CPC PLUG ASSY, 23-24, STD SX	 TE 产品编号 796274-1 SLD CPC PLUG ASSY, 17-16, STD SX	 TE 产品编号 796274-2 SLD CPC PLUG ASSY, 17-16, STD SX





TE 产品编号 1977887-1
PLUG.ASSY,23-37STD SEX THRD AD,
UV RESIS



TE 产品编号 208470-3
CMC PLUG ASSEMBLY,SZ 28




TE 产品编号 211766-1
CPC PLUG ASSEMBLY SIZE 17-9



TE 产品编号 206060-1
CPC PLUG ASSEMBLY SIZE 11-4



TE 产品编号 213852-1
CPC PLUG ASSEMBLY SIZE 23-19



TE 产品编号 206554-1
CMC PLUG ASSEMBLY SIZE 17-16



TE 产品编号 208488-3
CMC PLUG ASSEMBLY,SZ 22



TE 产品编号 305183
EXTRACT TOOL TYPE 2 20-16

该系列中的其他产品 | AMP 类型 III+



插入和拔出工具(4)



电源端子(260)



连接器端子(260)

该系列中的其他产品 | Circular Plastic Connectors Series 1



圆形电源连接器(211)



电源端子(260)



连接器端子(260)

客户还购买了






TE 产品编号001-0001-L
ANTENNA,2.4 GHZ Dipole



TE 产品编号179227-4
AMP CT CRIMP-2 REC CONT AU



TE 产品编号179228-5
CT CRIMP TYPE REC HSG



TE 产品编号776164-1
35POS,AMPSEAL,SOC HSG ASSY,SLD, COD 1



TE 产品编号1-1623929-6
CFR200 5% 1K5



TE 产品编号CAT-035-DCCSC20
D-Sub 连接器端子：插座，磷青铜，信号，20 号



TE 产品编号1658540-1
PIN CONT DUPL PLT STRIP HD-20



TE 产品编号2040008-1
INDUSTRIAL MINI I/O PLUG KIT D2



TE 产品编号1969442-4
EP 2.5 TPA Housing, 4 Pos

文档

产品图纸

III+ PIN,30-26,30AU/FL,STRIP

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_66393-8_AD.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_66393-8_AD.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_66393-8_AD.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页



AMP Circular Connectors for Commercial Signal & Power Applications

英文版本

Signal Contacts

英文版本

M_SERIES_PIN_AND_SOCKET_CONNECTORS

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书（美国）

日语

使用说明书（美国）

英文版本