



TE 内部编号 6651205-1
30 Position, Receptacle, Connector Assembly, Crimp, Wire-to-Wire,
UL 94V-0, 3 Row, 250 VAC, Signal, Panel Mount, -40 – 105 °C [-40 –
221 °F]
[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器



连接器产品类型: 连接器组件
连接器和壳体类型: 母端
线缆端接方法: 压接
连接器系统: 线到线
UL 阻燃性等级: UL 94V-0

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	连接器组件
连接器和壳体类型	母端
连接器系统	线到线
可密封	否

结构特性

电源位置数量	0
信号位置数量	30
位数	30
行数	3

电气特征

工作电压	250 VAC
------	---------

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

--	--



端子类型	插座
------	----

端子额定电流（最大值）	5 A
-------------	-----

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

连接器安装类型	面板安装
---------	------

壳体特性

外壳材料	PBT
------	-----

使用环境

工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
-------------------	----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
---	-------------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
-----------------------------	---

卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
------	------------------------------

焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺
--------	-----------

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件



TE 产品编号 6651204-1

POS30 MINI DRAWER CONN,PIN

客户还购买了



TE 产品编号E78378-000

T1K-254127-10-9



TE 产品编号D17374-000

MP-508127-5-8A



TE 产品编号D41432-000

WP-318064-10-9



TE 产品编号3-1393789-5

V23079A2001B301



TE 产品编号3-1617039-4

HMS1201S118P = M39016/44-053P



TE 产品编号1643915-1

703-12-00100



TE 产品编号1643917-1

703-14-00100



TE 产品编号8-2176416-4

9W STD M/OX 5% 150K



TE 产品编号5747843-6

37 MSFL PLUG RA 318 (SL,FM,BL)



TE 产品编号6-1532166-7

094-4706-9003=MCK-N1-X1-51SRT1

文档

产品图纸

CONN,SKT,POS30,MINI DRAWER

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_6651205-1_A.2d_dxf.zip



英文版本

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_6651205-1_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_6651205-1_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[POWER_CONNECTORS_CATALOG_SEC02_CABLE_MOUNTED](#)

英文版本

[AMP & ELCON Power Connector Layout Forms Datasheet 6-1773444-7](#)

英文版本

产品规格

[产品规格](#)

英文版本