



连接器 > 端子 > 连接器端子



端子类型: 插座

端子接触部电镀材料: 金 (Au)

导线端子端接区域电镀材料: 锡

工作电压: 250 VDC

产品特性

产品类型特性

可密封	否
-----	---

电气特征

工作电压	250 VDC
------	---------

接触件特性

端子底板材料	镍
端子方向	直式
接合插针直径	1.57 mm[.062 in]
端子底板材料厚度	1.27 μm[50 μin]
导线端子端接区域电镀厚度	1.27 μm[50 μin]
端子接触部电镀材料表面涂层	亮光
端子接合区域电镀材料厚度	.76 μm[30 μin]
导线端子端接区域电镀材料表面涂层	亮光
端子类型	插座
端子接触部电镀材料	金 (Au)
导线端子端接区域电镀材料	锡



壳体內的端子定位力	帶有
端子大小	尺寸 16
端子基材	黃銅
端子額定電流（最大值）	1.8 A

端接特性

線纜端接方法	壓接
產品端接到	線纜

機械附件

帶導線絕緣	帶有
-------	----

尺寸

兼容的絕緣直徑範圍	2.03 – 2.54 mm[.08 – .1 in]
線徑	.8 – 1.4 mm ²

使用環境

工組溫度範圍	-55 – 150 °C[-67 – 302 °F]
--------	----------------------------

操作/應用

電路應用	電源
------	----

包裝特性

封裝方法	帶
------	---

產品合規性

如需合規文檔，請訪問 [TE 官網產品頁面](#)。>

歐盟RoHS指令2011/65/EU	符合
歐盟ELV指令2000/53/EC	符合
中國器電子產品有害物質限制使用管理辦法（China RoHS 2，工業和信息化部携七部委2016年第32號令	沒有超出閾值的受限材料
歐盟REACH法規(EC) No. 1907/2006	歐洲化學品管理局最新發布的SVHC候選清單: 2025年1月（247） SVHC候選清單的聲明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
鹵素含量	低鹵素 - 每種勻質材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工藝能力	不適合採用焊接工藝

產品合規免責聲明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 5-2151023-1
OCEAN_2.0_Applicator-S-080F1200-RSM

TE 产品编号 58495-1
PRO CRIMPER ASSY MULTIMATE

TE 产品编号 7-2151023-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-080F1200

TE 产品编号 2151023-1
OCEAN_2.0_Applicator-S-080F1200-RSM

TE 产品编号 58495-2
PROCrimper DIE ASSY MULTIMATE

TE 产品编号 2305570-1
Strip Terminal Cutter-Side Feed-No Crimp

TE 产品编号 5-2151023-2
OCEAN_2.0_Applicator-S-080F1200-RSA

TE 产品编号 2151023-2
OCEAN_2.0_Applicator-S-080F1200-RSA

该系列中的其他产品 | AMP 类型 IV

电源端子(47)

连接器端子(47)

客户还购买了



TE 产品编号CAT-D48-ST273
DEUTSCH Solid Contacts

TE 产品编号CAT-D487-W416
Wedgelocks: DEUTSCH DT

TE 产品编号DT04-2P
REC, 2P, GRY, N

TE 产品编号DT06-2S
PLG, 2P, GRY, N

TE 产品编号114017-ZZ
SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHT

TE 产品编号281934-2
SINGLE WIRE SEAL

TE 产品编号CAT-AM71-CH8172
AMP SUPERSEAL 1.5MM, 连接器壳体

文档

产品图纸

TYPE VI SOCKET,MULTI-MATE

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_66580-7_AN_c-66580-7-an.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_66580-7_AN_c-66580-7-an.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_66580-7_AN_c-66580-7-an.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

日语

应用规格

英文版本