




连接器 > 端子 > 连接器端子



端子类型: **插针**

端子接触部电镀材料: **金 (Au)**

导线端子端接区域电镀材料: **锡铅**

工作电压: 250 VDC

产品特性

产品类型特性

可密封	否
-----	---

电气特征

工作电压	250 VDC
------	---------

接触件特性

端子类型	插针
端子接触部电镀材料	金 (Au)
导线端子端接区域电镀材料	锡铅
壳体内部的端子定位力	带有
端子大小	尺寸 16
端子基材	黄铜
端子额定电流（最大值）	1.8 A
接合插针直径	1.57 mm[.062 in]
端子接合区域电镀材料厚度	.76 µm[30 µin]
端子接触部电镀材料表面涂层	亮光
导线端子端接区域电镀厚度	1.27 µm[50 µin]



导线端子端接区域电镀材料表面涂层	亮光
端子方向	直式
端子底板材料	镍
端子底板材料厚度	1.27 µm[50 µin]

端接特性

线缆端接方法	压接
产品端接到	线缆

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

线径	.3 – .9 mm ²
兼容的绝缘直径范围	1.27 – 2.79 mm[.05 – .11 in]

使用环境

工组温度范围	-55 – 150 °C[-67 – 302 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源
------	----

包装特性

封装方法	带
------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (13% in 4690948374) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



KIT

REPRESENTATION ONLY

TE 产品编号 7-2837585-7

[OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-070F090O](#)



TE 产品编号 2844982-1

[CCII TYPE VI MLTIMATE PIN/SKT 22-18 ASSY](#)



TE 产品编号 2837585-1

[OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-070F090O-RSM](#)



TE 产品编号 2837585-2

[OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-070F090OA-RSA](#)



TE 产品编号 66582-4

[TYPE VI SOCKET,MULTI-MATE](#)

该系列中的其他产品 | AMP 类型 IV



[电源端子\(47\)](#)



[连接器端子\(47\)](#)

客户还购买了





TE 产品编号66259-5
MALE CONTACT ASSY. (L.P.)



TE 产品编号2-66741-1
TYPE XII FEMALE CONT (L.P.)




TE 产品编号206036-1
RECEPT,SZ 17-16 CPC




TE 产品编号206150-1
CPC PLUG ASSEMBLY SIZE 23-37




TE 产品编号206151-1
23-37 RECEPT STD SEX




TE 产品编号206322-9
CABLE CLAMP SIZE 17




TE 产品编号206512-5
CLAMP,CABLE SHELL,SIZE 23



TE 产品编号770520-3
AMPSEAL,TERMINAL,GOLD PLATE,
16-20AWG WIR



TE 产品编号776276-1
8POS,PIN DIA 1.3,HDR ASSY,180DEG,
COD 1



TE 产品编号776286-1
8POS,AMPSEAL,SOC HSG ASSY,SLD,
COD 1

文档

产品图纸

TYPE VI PIN,MULTI-MATE

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_66581-4_F1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_66581-4_F1.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_66581-4_F1.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

3D PDF

3D



下载查看

[ENG_CVM_CVM_66581-4_AG.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_66581-4_AG.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_66581-4_AG.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

日语

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书（美国）

日语

使用说明书（美国）

英文版本