



连接器 > 端子 > 连接器端子



端子类型: 插针

端子接触部电镀材料: 锡 (Sn)

导线端子端接区域电镀材料: 锡

工作电压: 250 VDC

产品特性

产品类型特性

可密封	否
-----	---

电气特征

工作电压	250 VDC
------	---------

接触件特性

端子类型	插针
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
导线端子端接区域电镀材料	锡
壳体内部的端子定位力	带有
端子大小	尺寸 16
端子基材	黄铜
端子额定电流（最大值）	1.8 A
接合插针直径	1.57 mm[.062 in]
端子接合区域电镀材料厚度	.4 μm[16 μin]
端子接触部电镀材料表面涂层	亚光
导线端子端接区域电镀厚度	.4 – 3.5 μm[16 – 138 μin]



导线端子端接区域电镀材料表面涂层	亮光
端子方向	直式

端接特性

线缆端接方法	压接
产品端接到	线缆

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

线径	.2 – .6 mm²
兼容的绝缘直径范围	1.02 – 2.03 mm[.04 – .08 in]

使用环境

工组温度范围	-55 – 90 °C[-67 – 194 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

电路应用	电源
------	----

包装特性

封装数量	1500
封装方法	Carton

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free
焊接工艺能力	Not applicable for solder process capability



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 58495-1
PRO CRIMPER ASSY MULTIMATE

TE 产品编号 91515-1
CCII TYPE III+ MNL PIN SKT 30-20 ASSY

TE 产品编号 58495-2
PROCIMPER DIE ASSY MULTIMATE

该系列中的其他产品 | AMP 类型 IV

电源端子(47)

连接器端子(47)

客户还购买了

TE 产品编号800089-SF
FN355-20-03

TE 产品编号474819-E
SRCP 1,27 10 M 1-KS SMD 137 E1 094 * GU-

TE 产品编号63755-1
250 FASTON TAB TPBR

TE 产品编号1355044-1
STD POW TIM GEH 4P



TE 产品编号1586892-3
03P UMNL HDR ASSY R/A, GW V0



TE 产品编号5-1734857-1
PCI EXP STRADDLE 36P BLK 1u"




TE 产品编号2334108-4
SOCKET CRIMP CONTACT AWG 24-28



TE 产品编号5177984-6
0.8FH,P05H.5,140,08/Sn,TU



TE 产品编号CD80973001
ASC107468ACK0066



TE 产品编号6-2331712-1
2POS,PCON21,HDR ASSY,COD A

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_66593-1_J.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_66593-1_J.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_66593-1_J.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_66593-1_F.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_66593-1_F.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_66593-1_F.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

产品规格

应用规格



日语

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

日语

使用说明书 (美国)

英文版本