




端子和接头 > 电源端子



电源终端类型: 端接点卡箍

产品端接到: 线缆

线径: .12 – .5 mm²

端子额定电流 (最大值) : 3 A

产品特性

产品类型特性

电源终端类型	端接点卡箍
--------	-------

接触件特性

导线端子端接区域电镀厚度	.25 μm[10 μin]
端子额定电流 (最大值)	3 A
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子接合区域电镀材料厚度	1.27 μm[30 μin]
导线端子端接区域电镀材料	金
端子基材	磷青铜

端接特性

线缆端接方法	压接
产品端接到	线缆

尺寸

线径	.12 – .5 mm ²
----	--------------------------

使用环境

工组温度范围	-55 – 85 °C[-67 – 185 °F]
--------	---------------------------

包装特性

封装数量	1000
封装方法	零散零件



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 超过限值的SVHC： Pb (2% in Contact/Component) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了





TE 产品编号846108-000
202D274-4-03/42-0



TE 产品编号YDIV46E23-55PNC128
PLUG ASSY




TE 产品编号1-1617088-4
3SAM1820A2 = M39016/32-002



TE 产品编号5-1617342-2
FW1201D00=2020 FW RELAY




TE 产品编号1617807-1
TD229-4001S=TDFR 4 SEC M83726/29-4001S



TE 产品编号CTJ920R06N
RECP ASSY



TE 产品编号CTJ716E01D-6144
MODULE ASSY



TE 产品编号DTS24Y21-16PN
HERM RECP



TE 产品编号151461N002
D-1744-06CS378

文档

产品图纸

CONTACT CRIMP-ON RECPT 10/30AU

英文版本

产品规格

CRIMP-ON Receptaqcles for .022 inch x .036 inch Terminal Post

英文版本

产品规格

英文版本