

RPPM-NR510-X-50MM

✓ 有效

RAYCHEM | RAYCHEM RPPM


TE 内部编号 6776556004

Heat Shrink Tubing, Clear, 4:1, Dual Wall, Shrinks To 1.5 mm [.059 in], Irradiated Modified Polyolefin, 9.5 mm [.374 in] Expanded Inside, RAYCHEM RPPM

[在 TE 官网查看>](#)



热缩管 > RPPM 热缩管



热缩管产品类型: **热缩管**

主要产品颜色: **透明**

收缩率: **4:1**

墙面类型: **双壁**

收缩后内径 (最大值): 1.5 mm [.059 in]

[所有 RPPM 热缩管 \(21\)](#)

产品特性

产品类型特性

热缩管产品类型	热缩管
墙面类型	双壁

主体特性

流体类型	典型汽车液体, 水
主要产品颜色	透明
收缩率	4:1
主要产品材料	辐照改性聚烯烃
灵活性	柔性

尺寸

恢复的壁厚 (标称)	1.6 mm[.062 in]
产品长度	50 mm[1.968 in]
恢复的壁厚 (公差)	1.8 mm[.063 in]
收缩后内径 (最大值)	1.5 mm[.059 in]
原始内径 (最小值)	9.5 mm[.374 in]
热缩管尺寸范围	1.5 – 9.5 mm[.059 – .374 in]

使用环境



电阻属性	湿度
收缩温度（最小值）	60 °C
热缩管易燃性类型	非阻燃
工组温度范围	-40 – 85 °C
收缩温度	80 °C

操作/应用

机械阻力	摩擦, 液体
------	--------

产品供货情况

适用区域	全球
------	----

包装特性

封装方法	零件
------	----

其他

符合低释气要求	否
产品来源	捷克共和国

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach



配套部件




TE 产品编号 EG1114-000
CV1981-ST-230V1600W-EU

该系列中的其他产品 | RAYCHEM RPPM



双壁热缩管(21)



热缩管(21)

客户还购买了




TE 产品编号150572-2
MINI FASTON 110 REC 20-16 AWG
TPBR




TE 产品编号1379659-1
8W PLUG HOUSING ASSY BLAC




TE 产品编号7-968973-1
AMP MCP 2.8 HSG 15 POS. 2.
LOCKING



TE 产品编号963205-1
SEAL




TE 产品编号1-962352-1
10P MESSERLEIS-GEH



TE 产品编号185026-1
JPT F REC 2.8 Contact SWS Sn



TE 产品编号1456989-1
2x8 Fem unsealed LP assy Key A



TE 产品编号185028-1
TAB F 2.8x0.8 CONTACT CS SWS Sn

RPPM-NR510-X-50MM

Heat Shrink Tubing, Clear, 4:1, Dual Wall, Shrinks To 1.5 mm [.059 in], Irradiated Modified Polyolefin, 9.5 mm [.374 in] Expanded Inside, RAYCHEM RPPM



TE 产品编号2525596002
RBK-ILS-125-NR1-0-50MM

TE 产品编号925014
2 P FF 110(2.8 MM) HOUSING
RECEPTACLE

文档

产品图纸

RPPM-NR510-X-50MM

英文版本

数据表/目录页

Measuring_Single_Wall_Tubing

英文版本

Selecting_Correct_Tubing_1216

英文版本

RPPM Tubing

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本