



端子和接头 > 接头



接头类型: **对接接头**

线径: 1216 – 2426 CMA

压线筒内径: 1.69 mm [.067 in]

产品特性

产品类型特性

接头附件类型	接头
接头类型	对接接头
电线绝缘支持固定类型	非绝缘支撑

结构特性

锯齿数	0
与线缆类型兼容	分离式导线

主体特性

产品重量	.25 g
条纹颜色	蓝色

接触件特性

端子基材	铜合金
压线筒类型	Closed

尺寸

线径	1216 – 2426 CMA
压线筒内径	1.69 mm[.067 in]
产品长度	14.86 mm[.585 in]

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-65 – 175 °C[-85 – 347 °F]



行业标准

符合政府资质的接头	否
-----------	---

包装特性

封装数量	500
封装方法	袋/盒

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件



TE 产品编号 EG8162-000
HL1920E-230V-EURO


客户还购买了




TE 产品编号216027-008
55A0111-26-9




TE 产品编号165291
SOLIS DIN 0.5-1.0 R M3



TE 产品编号328588
SPLICE,SOLIS BUTT STRAP 24-20



TE 产品编号328592
SPLICE,SOLIS BUTT AU 18-16



TE 产品编号1546551-8
8P,STRAIGHT,SIDE ENTRY,3.5MM



TE 产品编号1-2176071-5
3521 510K 1% 2W



TE 产品编号4-2176381-3
RQ 0805 34K 0.1% 10PPM 5K RL



TE 产品编号5767061-1
MICT,RECPT,038,ASSY,093,PDNI



TE 产品编号133521-1
TERMINAL SOLISTRAND 22-18,
GOLD PLATED



TE 产品编号1-525441-1
PLUG GAUGE, HANDTOOL

文档

产品图纸

D-609-10

英文版本

数据表/目录页

1654025_Sec8_D-436

英文版本