



线路保护与管理 > 互连器件 > 焊接套管屏蔽终结器



工作温度（最大值）： 125 °C [ 257 °F ]  
原始内径（最小值）： 2.59 mm [ .102 in ]  
收缩后内径（最大值): 1.52 mm [ .06 in ]  
预装引线: 是  
电阻属性: 溅湿保护

产品特性

产品类型特性

|          |              |
|----------|--------------|
| 互连器件接头类型 | SolderSleeve |
|----------|--------------|

结构特性

|      |   |
|------|---|
| 预装引线 | 是 |
|------|---|

尺寸

|            |                  |
|------------|------------------|
| 产品长度       | 16.51 mm[.65 in] |
| 原始内径（最小值）  | 2.59 mm[.102 in] |
| 收缩后内径（最大值） | 1.52 mm[.06 in]  |
| 线径         | 24 AWG           |

使用环境

|           |                |
|-----------|----------------|
| 工作温度（最大值） | 125 °C[257 °F] |
| 电阻属性      | 溅湿保护           |
| 电线温度（最大值） | 105 °C         |

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

|                                                         |          |
|---------------------------------------------------------|----------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 不符合      |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 不符合      |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 受限材料超出阈值 |



欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）

SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）

超过限值的SVHC：

Cd (18% in Solder)

Pb (32% in Solder)

物品安全使用说明：  
使用所需的个人防护装备。使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量

低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 EG8162-000  
[HL1920E-230V-EURO](#)

客户还购买了



TE 产品编号177469-000  
[B-106-3632](#)



TE 产品编号518553-000  
[B-106-3631](#)



TE 产品编号CAT-C7679-T548  
[防务级连续套管 TMS-CT](#)




TE 产品编号CAT-D487-P729  
[Dust Caps — DEUTSCH DT](#)





TE 产品编号208488-3  
[CMC PLUG ASSEMBLY,SZ 22](#)



TE 产品编号208945-7  
[SZ 22 UNASSM KIT,CMC](#)



TE 产品编号3-747579-2  
[SHLDNG FERRULE, PLTD, BULK PKG](#)



TE 产品编号748627-2  
[SHLD JACKSCREW,PLTD](#)

文档

产品图纸

[B-003-00](#)

英文版本

产品规格

[产品规格](#)

英文版本

[Installation Procedure for SolderSleeves B-003-0X, B-058-0X, B-900-0X](#)

英文版本