



光纤 > 光纤连接器 > 标准光纤连接器 > LC 连接器



兼容电缆直径范围: 1.6 – 2 mm [.06 – .07 in]

光纤模式: 多模

数据传输模式: 双路

产品特性

产品类型特性

光缆类型	紧护套
光纤模式	多模
数据传输模式	双路

结构特性

端面几何形状	PC
--------	----

主体特性

主要产品颜色	淡棕色
护套类型	弯曲限制
防护罩颜色	淡棕色

尺寸

护套长度	30.5 mm[1.2 in]
兼容电缆直径范围	1.6 – 2 mm[.06 – .07 in]

包装特性

封装方法	Bag
封装数量	1

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工	没有超出阈值的受限材料



业和信息化部携七部委2016年第32号令	
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

该系列中的其他产品 | FullAXS LC



LC 连接器(3)



扩展坞连接器(1)

该系列中的其他产品 | Sigma SC



LC 连接器(3)



SC 连接器(5)



可打印套管(9)



高频和射频电感器(78)

客户还购买了



 TE 产品编号YCTJ-3A-03C0160000 RAIL ASSY	 TE 产品编号YDTS20W15-19PNV001 RECP ASSY	 TE 产品编号YDTS26W13-35PAV001 PLUG ASSY	 TE 产品编号1617807-4 FC-335-SY4=RELAY, 3PST
 TE 产品编号1828573-1 FOCK, TJ-SC, DUPLEX, SM	 TE 产品编号6828095-1 CO KIT, LC, SM, SIM TIGHT	 TE 产品编号6828099-1 FOCK, TJ-SC, SIMPLEX, MM	 TE 产品编号6828130-1 CO KIT, LC, SM, DUP TIGHT
 TE 产品编号04560952-000 MTG BLOCK ASSY SS, HR, XS-D	 TE 产品编号6828094-1 CO KIT, LC, MM, SIM TIGHT		

文档

产品图纸
CO KIT, LC, MM, DUP TIGHT
英文版本

CAD 文件
下载查看
ENG_CVM_CVM_6828129-1_B.2d_dxf.zip
英文版本
3D PDF
3D
下载查看
ENG_CVM_CVM_6828129-1_B.3d_igs.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_6828129-1_B.3d_stp.zip
英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格



产品规格

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本