



应用工具 > 模具



压接模具穿通类型: **气动**

模具和产品种类: **突片锁**

终结器类型: 30 mm (1.12") 冲程端接器, 40 mm (1.62") 冲程端接器

服务选项: **压接样品, 横截面 - 照片, 能力分析**

定位辅助: **校准量规, 相机**

产品特性

其他

压接模具穿通类型	气动
模具和产品种类	突片锁
终结器类型	30 mm (1.12") 冲程端接器, 40 mm (1.62") 冲程端接器
服务选项	压接样品, 横截面 - 照片, 能力分析
定位辅助	校准量规, 相机

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不在合规性范围内
欧盟ELV指令2000/53/EC	不在合规性范围内
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2021年7月（219） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了



TE 产品编号1855522-1
HDM/ULTRA POD/FA SAPR110F180F-LM



TE 产品编号2150412-1
OCEAN_2.0_Applicator-E-140F180F-REM



TE 产品编号2150787-1
OCEAN_2.0_Applicator-E-080F140O-REM



TE 产品编号2151224-2
OCEAN_2.0_Applicator-S-062F110F-RSA



TE 产品编号2151771-1
OCEAN_2.0_Applicator-S-120F180F-RSM



TE 产品编号2266721-1
OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-093F106O-RSM



TE 产品编号2837880-1
OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-102F110O-RSM



TE 产品编号2266798-2
OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-093F134FA-RSA



TE 产品编号566347-2
STD STSAPR160F KSA



TE 产品编号1385036-3
HDM 5SMPR110O155F G

文档

数据表/目录页
TE_APPLICATORS_CATALOG
英文版本

使用说明书
Miniature Type Applicator with Air Feed for TABLOK Terminals
英文版本
使用说明书 (美国)
英文版本
使用说明书 (美国)



英文版本