



线路保护与管理 > 互连器件 > 焊接套管屏蔽终结器



工作温度（最大值）： 150 °C

原始内径（最小值）： 3.55 mm [.139 in]

收缩后内径（最大值): .58 mm [.022 in]

预装引线: 是

线径: .5 mm²

产品特性

产品类型特性

互连器件接头类型	SolderSleeve
----------	--------------

结构特性

预装引线	是
------	---

主体特性

引线分股	绞线
引线电镀材料	锡
引线颜色	白色

尺寸

原始内径（最小值）	3.55 mm[.139 in]
收缩后内径（最大值)	.58 mm[.022 in]
线径	20 AWG

使用环境

工作温度（最大值）	150 °C
电线温度（最大值）	125 °C

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
--------------------	-----



欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (.37% in Solder) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件





TE 产品编号 EG8162-000
[HL1920E-230V-EURO](#)

客户还购买了


TE 产品编号808778-000
[202D211-4-22-0](#)



TE 产品编号828183-000
[22759/44-20-9](#)


TE 产品编号541283-000
[82A0111-4-9](#)


TE 产品编号090695-000
[0026A0024-9X](#)



TE 产品编号583393-000
[S1125-KIT-5](#)



TE 产品编号806250-000
[202C611-51-0](#)




TE 产品编号050307-000
[55A1122-22-9/96-9CS2275](#)



TE 产品编号575934-000
[202D921-3/86-0](#)



TE 产品编号398665-000
[TX40AB00-0804](#)



TE 产品编号638627-000
[TX40AB90-0804](#)

文档

产品图纸

[B-044-20-N](#)

英文版本

产品规格

[产品规格](#)

英文版本

[Coaxial SolderSleeve Termination with Pre-Installed Wires or PCB Termination Body, B-044, B-043, B-041, B-040, B-020, B-021, B-046 Series](#)

英文版本