# AT053-21 ✔ 有效

RAYCHEM

TE 内部编号 690836-000

Dual Wall Tubing, Shrinks To .111 in [2.84 mm], Polytetrafluoroethylene (PTFE), .122 in [3.1 mm] Inner Diameter, Bag & Box

在 TE 官网查看>

热缩管 > AT053 热缩管

墙面类型: **双壁**

原始内径（最小值）: 3.1 mm [ .122 in ]

收缩后内径（最大值): 2.84 mm [ .111 in ]

主要产品材料: **聚四氟乙烯** (PTFE)

封装方法: **袋和盒**

所有 AT053 热缩管 (6)

## 产品特性

### 产品类型特性

| | |
|---|---|
| 墙面类型 | 双壁 |

### 主体特性

| | |
|---|---|
| 主要产品材料 | 聚四氟乙烯 (PTFE) |

### 尺寸

| | |
|---|---|
| 原始内径（最小值） | 3.1 mm[.122 in] |
| 收缩后内径（最大值) | 2.84 mm[.111 in] |
| 热缩管尺寸范围 | 2.84 – 3.1 mm[.111 – .122 in] |

### 包装特性

| | |
|---|---|
| 封装方法 | 袋和盒 |

## 产品合规性

如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>

| | |
|---|---|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU | 符合 |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC | 符合 |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料 |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006 | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2022年6月（224）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量 | 尚未进行卤素含量审核 |
| 焊接工艺能力 | 不适合采用焊接工艺 |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、 DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。 关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

## 配套部件

TE 产品编号 EG1114-000
CV1981-ST-230V1600W-EU

## 客户还购买了

TE 产品编号5711630001
HT-SCE-1K-1/4-2.0-9



TE 产品编号4405693001
5026A1311-0

TE 产品编号949261-000
55PC0221-20-6/9CS2601

## 文档

**产品图纸**

AT053-21

英文版本

## 数据表/目录页

Measuring_Single_Wall_Tubing

英文版本

Selecting_Correct_Tubing_1216

英文版本

## 产品规格

### 应用规格

英文版本