

AT053-14

✓ 有效

RAYCHEM

TE 内部编号 690890-000

Heat Shrink Tubing, Dual Wall, Shrinks To 2.84 mm [.111 in],
Polytetrafluoroethylene (PTFE), 3.1 mm [.122 in] Expanded Inside,
Bag & Box

[在 TE 官网查看>](#)



热缩管 > AT053 热缩管



热缩管产品类型: **热缩管**

墙面类型: **双壁**

收缩后内径（最大值): 2.84 mm [.111 in]

主要产品材料: **聚四氟乙烯 (PTFE)**

原始内径（最小值）: 3.1 mm [.122 in]

[所有 AT053 热缩管 \(6\)](#)

产品特性

产品类型特性

热缩管产品类型	热缩管
墙面类型	双壁

主体特性

主要产品材料	聚四氟乙烯 (PTFE)
--------	--------------

尺寸

收缩后内径（最大值)	2.84 mm[.111 in]
原始内径（最小值)	3.1 mm[.122 in]
热缩管尺寸范围	2.84 – 3.1 mm[.111 – .122 in]

包装特性

封装方法	袋和盒
------	-----

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)



欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 EG1114-000
CV1981-ST-230V1600W-EU

客户还购买了



TE 产品编号329047-000
210W321-25-0



TE 产品编号ZPF00000000001261
097-0267-16 A1267



TE 产品编号ZPF00000000007018
951-08 RC 10-6 S 50




TE 产品编号ZPF00000000009091
983-6WS 08-03 SN





TE 产品编号ZPF000000000104316
983-15 SE 7-10-05 PN-L

TE 产品编号ZPF000000000009616
992-02H 14S 2 PN 2 N02



TE 产品编号5960032004
TFER-1/4-X-STK



TE 产品编号ZPF000000000033298
983-0S 16-24 P8

TE 产品编号ZPF000000000003061
602-8001-10 C07

TE 产品编号ZPF000000000001612
108-0005-08-395

文档

产品图纸

AT053-14

英文版本

数据表/目录页

Measuring_Single_Wall_Tubing

英文版本

Selecting_Correct_Tubing_1216

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本