



端子和接头 > 接头



线径: .5 – .25 mm²
可密封: 否
兼容的绝缘直径范围: 2.55 mm [.1 in]
产品长度: 13.2 mm [.52 in]

产品特性

产品类型特性

可密封	否
与分离式电线类型兼容	绞线

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
---------	-------

尺寸

线径	.5 – .25 mm²
兼容的绝缘直径范围	2.55 mm[.1 in]
产品长度	13.2 mm[.52 in]

使用环境

绝缘选项	完全绝缘
工组温度范围	-55 – 150 °C[-67 – 302 °F]

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）



SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月
(247)

超过限值的SVHC：
Pb (.37% in Solder)

物品安全使用说明：
使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
------	--

焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺
--------	-----------

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 EG8162-000
[HL1920E-230V-EURO](#)

客户还购买了



TE 产品编号650110-000
[D-436-0128](#)



TE 产品编号7402913001
[99M0111-22-0](#)



TE 产品编号CV7373-000
[202K153-25L-0](#)



TE 产品编号66259-2
[MALE CONTACT ASSY. \(L.P.\)](#)



TE 产品编号650083-000
D-436-59



TE 产品编号208484-1
CMC PLUG ASSEMBLY,SZ 28



TE 产品编号206137-2
23-7 FREE HANGING RECEPT



TE 产品编号8-1415035-1
RT78724



TE 产品编号1880982003
RAYRIM-NR7-0-STK



TE 产品编号66741-6
TYPE XII FEMALE CONT (L.P.)

文档

产品图纸

B-801-18

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本