




端子 and 接头 > 环形端子



环形端子产品类型: 闭环舌形端子

线径: 202 – 509 CMA

螺钉尺寸: #8, M4

产品特性

产品类型特性

| | |
|------------|--------|
| 端子特性 | 修剪 |
| 环形端子产品类型 | 闭环舌形端子 |
| 螺钉尺寸 | #8, M4 |
| 可密封 | 否 |
| 电线绝缘支持固定类型 | 绝缘支撑 |

结构特性

| | |
|----|---|
| 孔数 | 1 |
|----|---|

主体特性

| | |
|--------|--------|
| 产品重量 | .757 g |
| 绝缘套管颜色 | 土黄色 |
| 条纹颜色 | 黄色 |

接触件特性

| | |
|--------|--------|
| 压线筒类型 | Closed |
| 端子方向 | 直式 |
| 端子电镀材料 | 锡 |

机械附件

| | |
|-------|----|
| 带导线绝缘 | 带有 |
|-------|----|

尺寸

| | |
|--------------|-------------------------------|
| | .171 in |
| 线径 | 202 – 509 CMA |
| 舌厚 | .69 mm[.027 in] |
| 产品长度 | 20.8 mm[.819 in] |
| 兼容的绝缘直径（最大值） | 2.08 mm[.082 in] |
| 兼容的绝缘直径范围 | .81 – 2.08 mm[.032 – .082 in] |

使用环境

| | |
|--------|----------------|
| 绝缘选项 | 部分绝缘 |
| 工作温度范围 | 150 °C[302 °F] |

操作/应用

| | |
|-----------|---|
| 与电线基础材料兼容 | 铜 |
| 与电线电镀材料兼容 | 锡 |

行业标准

| | |
|-----------|---|
| 符合政府资质的端子 | 否 |
|-----------|---|

包装特性

| | |
|------|------|
| 封装数量 | 1000 |
| 封装方法 | 零散零件 |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

| | |
|---|---|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU | 符合 |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC | 符合 |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料 |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006 | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC |
| 卤素含量 | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。 |
| 焊接工艺能力 | 不适合采用焊接工艺 |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | PIDG



PCB 端子(5)



专用端子(1)



刀闸分断(11)




压接电线插针、公端和插针(41)




压接端子护套(1)



压缩连接器(17)



叉形端子(230)



快速断开(47)



手动压接工具(2)






接头(43)



环形端子(589)

客户还购买了

TE 产品编号5076682002
DWP-125-3/4-0-STKTE 产品编号9-160483-1
4,8 PIDG FASTON RECTE 产品编号2-1609113-3
CORCOM CU 系列多功能插口式滤波器TE 产品编号35277
TERMINAL,SOLIS R 90DEG 8 1/4TE 产品编号794617-8
8POS,MICRO MNL,RCPT HSGTE 产品编号1-966067-6
FER,WIRE,PL SLV,2.50/14,L8,BLUE,LPTE 产品编号449582-000
VERSAFIT-MINI-SPL-3/4-BKTE 产品编号D57591-000
VERSAFIT-MINI-SPL-3/8-BKTE 产品编号CONSMA010
SMA Jack to SMA Plug RA

文档

产品图纸

TERMINAL,PIDG PVF2 R 26-24 8

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_696420-5_A.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_696420-5_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_696420-5_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

数据表/目录页

[RADIATION_RESISTANT_PRE-INSULATED_TERMINALS_SPLICES](#)

英文版本