



PIDG

TE 内部编号 696451-1


Nickel, Wire Insulation Support, 22 – 16 AWG, .26 – 1.65 mm² Wire, .

51 – 3.26 kcmil, Loose Piece, Partially Insulated, PIDG, Knife

Disconnects

[在 TE 官网查看>](#)

端子和接头 > 刀闸分断



主体电镀材料: 镍

带导线绝缘: 带有

兼容的绝缘直径（最大值）: 3.18 mm [.125 in]

线径: .26 – 1.65 mm²

产品特性

主体特性

绝缘材料	尼龙
主体电镀材料	镍

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

兼容的绝缘直径（最大值）	3.18 mm[.125 in]
线径	.51 – 3.26 kcmil

使用环境

工作温度（最大值）	105 °C[221 °F]
绝缘选项	部分绝缘

包装特性

封装数量	1000
封装方法	零散零件

其他



压线筒颜色	红色
-------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 2217480-2 KIT, BTLI, SDE OPEN HEAD	 TE 产品编号 58433-3 PRO CR ASSY, RBY IS9252	 TE 产品编号 47386 DAHT PG PIDG 26-16 ASSY	 TE 产品编号 169400 CERTI-LOK FRAME W/O DIES
---	---	--	--





TE 产品编号 2217480-1
KIT, BTLI, SDE OPEN HEAD



TE 产品编号 59250
T-HEAD PIDG 26-14 ASSY



TE 产品编号 354940-1
PRO-CRIMPER III FRAME W/O DIES



TE 产品编号 2217485-1
KIT, BTLI, T-HEAD



TE 产品编号 59300
T-HEAD PIDG PG 26-16 ASSY



TE 产品编号 59824-1
TETRA-CRIMP PIDG PG FASTON 22-10 ASSY



TE 产品编号 2217485-2
KIT, BTLI, T-HEAD



TE 产品编号 169404
CERTI-LOK DIE

该系列中的其他产品 | PIDG



专用端子(1)




刀闸分断(11)



压接电线插针，公端和插针(41)



压缩连接器(17)



叉形端子(228)



快速断开(38)




接头(41)



环形端子(589)

客户还购买了



TE 产品编号CAT-NEMA-M27500-SR
NEMA WC27500: Crosslinked ETFE
Lightweight Cables



TE 产品编号BAG0009-00
MBMMD-UDSMS0-06-20-1-C-H



TE 产品编号1053396-1
2064 8001 90



TE 产品编号SPD-12-3
STRING POT 12.5 INCH RANGE






TE 产品编号2-322870-2
STRATO-THERM, HR 2 5/16 NIPL



TE 产品编号2-322796-1
STRATO R 22-16COMM 22-18MIL 4



TE 产品编号CAT-AS22759-32
SAE AS22759: 32/33/44/45/46 - Single-Wall, Lightweight Wire



TE 产品编号32447
KNIFE DISCONNECT,PIDG 16-14

文档

产品图纸

PIDG 22-16 K-D,NI-PL

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_696451-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_696451-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_696451-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。