




线路保护与管理 > 互连器件 > 焊接套管屏蔽终结器



工作温度（最大值）： 175 °C [ 347 °F ]  
原始内径（最小值）： 8.6 mm [ .554 in ]  
收缩后内径（最大值): 4.31 mm [ .169 in ]  
预装引线: 否  
电阻属性: 溅湿保护

产品特性

产品类型特性

|          |              |
|----------|--------------|
| 互连器件接头类型 | SolderSleeve |
|----------|--------------|

结构特性

|      |   |
|------|---|
| 预装引线 | 否 |
|------|---|

尺寸

|            |                  |
|------------|------------------|
| 原始内径（最小值）  | 8.6 mm[.554 in]  |
| 收缩后内径（最大值) | 4.31 mm[.169 in] |

使用环境

|           |                |
|-----------|----------------|
| 工作温度（最大值） | 175 °C[347 °F] |
| 电阻属性      | 溅湿保护           |
| 电线温度（最大值） | 150 °C         |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面。](#)>

|                                                         |             |
|---------------------------------------------------------|-------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合          |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合          |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料 |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             |             |



欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）  
SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）  
不含REACH SVHC

|      |                                                  |
|------|--------------------------------------------------|
| 卤素含量 | 低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC |
|------|--------------------------------------------------|

|        |           |
|--------|-----------|
| 焊接工艺能力 | 不适合采用焊接工艺 |
|--------|-----------|

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 EG8162-000  
HL1920E-230V-EURO

客户还购买了




TE 产品编号65009-010-513  
MODULE ASSY



TE 产品编号ZPF000000000015290  
DMC-M 20-22 AD



TE 产品编号F93186-000  
HEX40-AC-45-15-A5-C



TE 产品编号772754-000  
55PC6143-24-6/9-2L-CS2954





TE 产品编号754463-000  
55PC2121-22-6/9-9CS2619



TE 产品编号721693-000  
55PC0831-20-3/6/9CS2689



TE 产品编号CA0048-000  
55PC0821-10-6/9CS2688



TE 产品编号041577-000  
55PC0232-6-3/6/9CS2605



TE 产品编号131561-000  
55PC1141-22-MSL4-9CS2609



TE 产品编号329251-000  
55PC0213-16-9CS2710

文档

产品图纸

B-022-05

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本

Coaxial SolderSleeve Termination with Pre-Installed Wires or PCB Termination Body, B-044, B-043, B-041, B-040, B-020, B-021, B-046 Series

英文版本