



连接器 > 矩形连接器 > 矩形端子插针

矩形连接器插入类型: 空白晶圆

端子类型: 插针

线缆端接方法: 压接

连接器系统: 线到线

端子额定电流（最大值）: 5 A

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	电线和电缆
矩形连接器插入类型	空白晶圆
连接器系统	线到线

主体特性

主要产品材料	高牌号聚乙烯热塑性
--------	-----------

接触件特性

端子类型	插针
端子额定电流（最大值）	5 A

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

连接器安装类型	面板安装
---------	------

壳体特性

中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]
---------	----------------

使用环境

工组温度范围	-65 – 125 °C[-85 – 257 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

包装特性

封装方法	包装
封装数量	1



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了



TE 产品编号699301-000
[MTCX1X-100-100](#)




TE 产品编号699214-000
[MTCB2X-206-XXX](#)



TE 产品编号724145-000
[MTCC2R-020-020-01](#)



TE 产品编号981759-000
[MTCC1P-COAX-01P-01](#)



TE 产品编号699226-000
[MTCB1X-106-XXX](#)



TE 产品编号026831-000
[202W302-25-0](#)



TE 产品编号2841-5-9000
[CONT PIN](#)



TE 产品编号699219-000
[MTCB2X-XXX-205](#)





TE 产品编号3-1617146-0
JMGACDD-26MW = M39016/19-042M

TE 产品编号Y17PC0270000000000
MODULE