



开关 > 摇杆开关



配置（极掷）：双极 - 双掷

操作功能：开无开

位数：2

触点额定电流：6 A

工作电压：28 VDC

产品特性

产品类型特性

密封装置	是
开关连接类型	接线片
切换种类	长棒
开关类型	摇杆开关

结构特性

配置（极掷）	双极 - 双掷
操作功能	开无开
位数	2

电气特征

接触电阻	10 mΩ
绝缘电阻	1000 MΩ
介质耐压（最大值）	1500 VAC
触点额定电流	6 A
工作电压	125 VAC

主体特性

致动器表面涂层	铬
外壳颜色	绿色
产品方向	垂直



套管种类	螺纹
套管螺纹尺寸	1/4-40

接触件特性

端子基材	铜合金
开关端子电镀材料	银打底镀金

机械附件

产品安装类型	面板安装
--------	------

壳体特性

工艺密封	是
------	---

尺寸

摇杆长度	10.49 mm[.413 in]
------	-------------------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (3.9% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件


 TE 产品编号 2-1437558-5 MTA206PPC=(MSTA) SW TOG P/C TE	 TE 产品编号 1-1437558-1 MTA106DPC=(MSTA) SW TOG P/C TE	 TE 产品编号 1-1437558-3 MTA106EPC=(MSTA) SW TOG P/C TE	 TE 产品编号 1-1437558-6 MTA106G=(MSTA) SWITCH TOGGLE S
 TE 产品编号 7-1437558-1 MTE106G=(MSTE) SW TOG WATERPRO	 TE 产品编号 6-1437558-8 MTE106D=(MSTE) SW TOG WATERPRO	 TE 产品编号 2-1437558-9 MTA206S=(MSTA) SWITCH TOG DPDT	 TE 产品编号 2-1437558-0 MTA206N=(MSTA) SW TOG DPDT
 TE 产品编号 1-1437558-7 MTA106GPC=(MSTA) SW TOG P/C TE	 TE 产品编号 1-1437558-4 MTA106F=(MSTA) SW TOG SPDT	 TE 产品编号 1-1437558-0 MTA106D=(MSTA) SWITCH TOGGLE S	 TE 产品编号 7-1437558-8 MTE306D=(MSTE) SW TOG WATERPRO
 TE 产品编号 6-1437558-9 MTE106E=(MSTE) SW TOG WATERPRO	 TE 产品编号 2-1437558-7 MTA206R=(MSTA) SW TOG DPDT	 TE 产品编号 1-1437558-2 MTA106E=(MSTA) SWITCH TOGGLE S	 TE 产品编号 2-1437558-2 MTA206P=(MSTA) SW TOG DPDT
 TE 产品编号 3-1437558-1 MTA206SPC=(MSTA) SW TOG P/C TE	 TE 产品编号 3-1437558-8 MTA306EPC=(MSTA) SW TOG P/C TE	 TE 产品编号 3-1437558-5 MTA306D=(MSTA) SW TOG 3PDT	 TE 产品编号 3-1437558-7 MTA306E=(MSTA) SW TOG 3PDT



该系列中的其他产品 | [Alcoswitch MTE](#)




[插入和拔出工具\(1\)](#)



[摇杆开关\(5\)](#)

客户还购买了



TE 产品编号CAT-T3437-T548
[TMS-SCE Military Grade Sleeves](#)



TE 产品编号63954-1
[110 FASTON REC 22-18 AWG TPBR](#)



TE 产品编号130090
[PIDG RING TONGUE](#)



TE 产品编号320555
[KNIFE DISCONNECT,N PIDG 22-16](#)



TE 产品编号2-1462039-6
[IM21GR=IM RELAY 50mW 3V](#)



TE 产品编号4-1617004-0
[B07D932BC2-0348 = M5757/23-031](#)



TE 产品编号6609116-3
[6EHG1-2=F7704 S0](#)



TE 产品编号4486176001
[TMS-CCUV-SLEEVE-5-X-65MM](#)



TE 产品编号8545196001
[TMS-CCUV-SLEEVE-7-X-65MM](#)

文档

[MTE206N=\(MSTE\) SWITCH TOGGLE W](#)

英文版本

[3D PDF](#)

[3D](#)

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_7-1437558-2_D.2d_dxf.zip](#)



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_7-1437558-2_D.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_7-1437558-2_D.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

[2-1773458-6_GREEN_SERIES_SWITCHES](#)

英文版本