



端子和接头 > 汽车端子 > MCON 1.2 Locking Lance Receptacle and Tab Terminals



端子类型: 母端

线径: 23 – 22 AWG

对接公端宽度: 1.2 mm [.047 in]

接触面电镀: 锡 (Sn)

[所有 MCON 1.2 Locking Lance Receptacle and Tab Terminals \(14\)](#)

产品特性

产品类型特性

插座种类	180°
主要锁定特性	锁定枪
可密封	是

主体特性

端子密封类型	单线密封 (SWS)
--------	------------

接触件特性

典型额定电流	10 A
压接类型	F 型压接
端子大小	1.2mm
端子制造	冲压成形
导线端子端接区域电镀材料	锡
端子类型	母端
对接公端宽度	1.2 mm[.047 in]



接触面电镀	锡 (Sn)
对接公端厚度	.6 mm[.024 in]

端接特性

线缆端接方法	压接
产品端接到	导线

尺寸

兼容的绝缘直径范围	1.1 – 1.75 mm[.043 – .069 in]
线径	23 – 22 AWG
线径查找	.25 mm², .3 mm²

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工作温度（最大值）	125 °C[212 °F]
工组温度范围	-40 – 130 °C[-40 – 266 °F]

操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
符合自动化指南	是的，DIN 72036 会根据版本自动保护线束，2024 年 6 月, 是的，KOMAX 根据 5.0 版（2018 年 3 月）自动插入元件

行业标准

与机构/标准产品兼容	LV214
------------	-------

包装特性

封装方法	Reel
封装数量	6000

其他

端子传导	0 – 24 A（低功率）
------	---------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	



欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）
SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）
不含REACH SVHC

卤素含量
低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力
不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件



TE 产品编号 1801600-5
RECEPTACLE HOUSING, MCON, 10 W, SEALED




TE 产品编号 1-2236896-3
2POS, MCON 1.2 LL REC SEALED



TE 产品编号 CAT-N14-RC4812
48V Ready 1.2mm Sealed Connectors



TE 产品编号 2-2236898-1
5POS, MCON 1.2 LL REC SEALED



TE 产品编号 1-2141564-0
10POS, MIXED, REC HSG, ASSY, SEALED, BU



TE 产品编号 1801600-4
RECEPTACLE HOUSING, MCON, 10 W, SEALED



TE 产品编号 1801600-1
RECEPTACLE HOUSING, MCON, 10 W, SEALED



TE 产品编号 2-1718643-1
2POS, MCON 1.2 LL REC SEALED



TE 产品编号 2305570-1
Strip Terminal Cutter-Side Feed-No Crimp



TE 产品编号 CAT-N14-NMRH12128
NextGen MCON 1.2, 1-row, 2-8 POS Receptacle Housing, Sealed



TE 产品编号 CAT-NC1-NMA12
NextGen & NextGen Plus MCON 1.2 Locking Lance Single Wire Seals and Cavity Plugs



TE 产品编号 2-2236896-5
2POS, MCON 1.2 LL REC SEALED





TE 产品编号 2151041-2
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-050F120O-RSA



TE 产品编号 1-1670917-1
3POS, MCON 1.2 LL REC SEALED



TE 产品编号 5-2151041-1
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-050F120O-RSM



TE 产品编号 1-1718646-1
6POS, MCON 1.2 LL REC SEALED



TE 产品编号 2-1670917-1
3POS, MCON 1.2 LL REC SEALED



TE 产品编号 1-2236898-5
5POS, MCON 1.2 LL REC SEALED



TE 产品编号 1718758-1
MCON 1.2 LL TAB SWS SN



TE 产品编号 963142-2
SWS,MQS,CVTY DIA,4.0,GRY


该系列中的其他产品 | MCON 1.2mm



其他汽车连接器附件(8)



插入和拔出工具(5)




汽车端子(85)



汽车连接器护套(311)



汽车连接器盖帽(15)




汽车连接器锁和位置保证(10)




连接器密封件和盲堵(13)

客户还购买了



TE 产品编号5-928999-1
MQS0,63 Sn rec LL unseal. >0,2-0,35



TE 产品编号967067-1
MQS SGL WIRE SEAL



TE 产品编号1745003-1
18 POS. FRAME ASSY CRIMP/CRIMP



TE 产品编号1-2294976-5
6POS, MCON 1.2 LL TAB SEALED 2ROW



TE 产品编号CAT-M4595-T273
MCON Receptacle and Tab

TE 产品编号281991-2
HSG FOR P-LOCK MK I TERM

TE 产品编号2309993-1
8POS,MQS,REC HSG ASSY,SLD,COD 1

TE 产品编号223321-000
BL-POLY125-16-0-110MM

TE 产品编号2819512-6
HSG ASSY SEALED 38 POS.

文档

产品图纸

MCON 1.2 LL REC SWS SN

英文版本

MCON 1.2 LL REC SWS SN

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_7-1452665-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_7-1452665-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_7-1452665-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

德语

应用规格

英文版本

应用规格

英文版本

7-1452665-1

Receptacle Terminal, 23 – 22 AWG, .25 – .35 mm² Wire, 1.2 mm [.047 in] Tab Width, Tin (Sn), Sealable, .6 mm [.024 in] Tab Thickness, MCON 1.2mm

