



STEP-Z

TE 内部编号 7-1761612-0
PCB Mount Header, Vertical, Board-to-Board, 104 Position, 1.3 mm
[.051 in] Centerline, Partially Shrouded, Gold (Au), Surface Mount -
Solder Ball
[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



PCB 连接器类型: **PCB 安装接头**
连接器系统: **板对板**
位数: 104
行数: 2
中心线（间距）: 1.3 mm [.051 in]

产品特性

产品类型特性

PCB 连接器类型	PCB 安装接头
连接器系统	板对板
接头类型	部分带罩
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

可堆叠	是
位数	104
行数	2
PCB 安装方向	垂直
板对板配置	平行

电气特征

绝缘电阻	18 MΩ
介质耐压（最大值）	500 VAC
工作电压	48 VAC

主体特性

主要产品颜色	土黄色
--------	-----



接触件特性

对接公端宽度	1 mm[.04 in]
端子形状和构造	单梁, 双梁, 正方形
端子布局	矩阵
端子基材	铜合金
对接公端厚度	.2 mm[.008 in]
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子类型	公端
端子额定电流（最大值）	1 A
PCB 端子端接区域电镀材料	锡-银
端子接合区域电镀材料厚度	.76 μm[29.92 μin]

端接特性

PCB 端接方法	表面贴装 - 焊球
----------	-----------

机械附件

接合固定	带有
连接器安装类型	板安装
接合对准	不带
PCB 安装对准	不带
PCB 安装固定	不带

壳体特性

中心线（间距）	1.3 mm[.051 in]
外壳材料	热塑性

尺寸

连接器高度	20.95 mm[.823 in]
行间距	2 mm[.079 in]
堆叠高度	25 mm, 31 mm, 35 mm[1.378 in]
PCB 厚度（建议）	1.57 mm[.8 in]

使用环境

工组温度范围	0 – 100 °C[32 – 212 °F]
--------	-------------------------

操作/应用

装配工艺特点	无
电路应用	电源和信号



行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	30
封装方法	Tray

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

		
TE 产品编号 6-1761613-1 STEP-Z RCPT 11MM 104P LF ST	TE 产品编号 6-1761613-5 STEP-Z RCPT 15MM 104P LF ST	TE 产品编号 5-1761613-5 STEP-Z RCPT 05MM 104P LF ST

客户还购买了




TE 产品编号ZPF000000000167184
[732-8311-16](#)



TE 产品编号7-1761614-5
[STEP-Z PLUG 25MM 200P LF ST](#)



TE 产品编号1888971-4
[QSFP TB CAGE ASSY, W/LP, NO HS](#)



TE 产品编号2042139-2
[RA Male Connector, IEC L3](#)



TE 产品编号2185223-1
[ASSY, SEATING TOOL, QSFP](#)



TE 产品编号6600333-4
[MBXL VERT HDR 2P+16S+2P](#)



TE 产品编号4-2170740-2
[QSFP28, 1X3, CAGE ASSY, SPRING, HS, LP](#)



TE 产品编号4-2170740-1
[QSFP28, 1X3, CAGE ASSY, SPRING, HS, LP](#)



TE 产品编号2007863-1
[IMP100S,H,V5P16C,RG,LEW39,4.5](#)



TE 产品编号2226412-1
[ASSY PIN MODULE, 16-02 PCB RA, STD](#)

文档

STEP-Z PLUG 20MM 104P LF ST

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_7-1761612-0_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_7-1761612-0_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_7-1761612-0_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

STEP-Z Interconnection System

英文版本

7-1761612-0

PCB Mount Header, Vertical, Board-to-Board, 104 Position, 1.3 mm [.051 in]
Centerline, Partially Shrouded, Gold (Au), Surface Mount - Solder Ball



应用规格

英文版本