




无源元件 > 电阻器 > 旋转编码器



编码器类型: 端子编码器

脉冲数: 20

无源元件尺寸: 13.75 x 11.7 x 6.6 mm

调整位置: 顶部

转轴种类: 开槽

### 产品特性

#### 产品类型特性

无源元件选项	包括开关
编码器类型	端子编码器
旋转编码器开关类型	推-推式 SPST

#### 结构特性

调整方法	主轴
脉冲数	20
调整位置	顶部
制动器数量	无

#### 电气特征

无源元件开关额定电流	3 A
------------	-----

#### 主体特性

转轴种类	开槽
产品方向	垂直

#### 端接特性

产品端接到	印刷电路板
-------	-------

#### 尺寸

无源元件尺寸	13.75 x 11.7 x 6.6 mm
--------	-----------------------

#### 操作/应用



运行速度 (最大值)

60 RPM

### 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU

符合

欧盟ELV指令2000/53/EC

符合

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工业和信息化部携七部委2016年第32号令)

没有超出阈值的受限材料

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)  
SVHC候选清单的声明更新至: 2023年6月 (235)  
不含REACH SVHC

卤素含量

低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

波峰焊接可达到 265°C

#### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

### 配套部件



TE 产品编号 2-1879749-3  
LED ENCODER 12MM HORIZ SW GR /RD



TE 产品编号 1-1879749-7  
LED ENCODER 12MM HORIZ SW GR /RD



TE 产品编号 4-1879314-7  
DPL12S 24P 24DET 21F RD/GRN



TE 产品编号 4-1879314-5  
DPL12S 24P 24DET 25K RD/GRN



## 该系列中的其他产品 | Citec DP



## 客户还购买了



## 文档

[CAD 文件](#)

[3D PDF](#)

[3D](#)

[下载查看](#)

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_7-1879323-8\\_BA.2d\\_dxf.zip](#)

[英文版本](#)



**下载查看**

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_7-1879323-8\\_BA.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

**下载查看**

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_7-1879323-8\\_BA.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

**数据表/目录页**

[1309350\\_PASSIVE\\_COMPONENT](#)

英文版本

[11mm Rotary Encoder - Type DP11 Series - Tyco Electronics Passives](#)

英文版本