



应用工具 > 高压线束加工设备



工具类型: 冲模组

线径: 2.5 – 4 mm²

导线剥离: 否

产品特性

尺寸

线径	2.5 – 4 mm ²
----	-------------------------

其他

工具类型	冲模组
导线剥离	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不在合规性范围内
欧盟ELV指令2000/53/EC	不在合规性范围内
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 2234130-1
DIE SET HVA280-2P/3P F

TE 产品编号 9-2234130-1
APPLIC HVA280-2P/3P F

TE 产品编号 1-2103157-2
SHIELD, PLUG, SIZE 2, Ag, HVA280

TE 产品编号 1587723-2
INNER FERRULE, SIZE B, HVA280-

TE 产品编号 1587724-2
OUTER FERRULE, SIZE B, HVA280

该系列中的其他产品 | HVA 280

汽车接头(1)

汽车连接器护套(3)

电动、混合动力和燃料电池线束(2)

高压线束加工设备(7)

客户还购买了



TE 产品编号DT04-12PB-BE02
[REC, 12P, BLK, N, ENH KEY, CAP, B](#)

TE 产品编号DT06-12SA-C015
[PLG, 12P, GRY, E, A](#)

TE 产品编号DTM04-4P
[REC, 4P, GRY, N](#)

TE 产品编号DT04-12PB-LE01
[REC, 12P, BLK, N, CAP, FLANGE, B](#)

TE 产品编号4-1333217-1
[ANVIL EF .090](#)

TE 产品编号7-2234126-7
[CRIMP TOOLING KIT](#)

TE 产品编号2266233-1
[OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-032F038F-RSM](#)

TE 产品编号7-2266233-7
[OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-032F038F](#)

TE 产品编号22286-9
[SPRING,EXTENSION](#)

TE 产品编号2383671-1
[DIE SET2 HD1000 F 35MM2](#)

文档

产品图纸
[CRIMP TOOLING KIT](#)
英文版本

数据表/目录页
[High Voltage Cable Processing Solutions](#)
英文版本

使用说明书
[HF-20 PN 2335500-\[\], HV-20 PN 2348822-\[\], and HV20V PN 2399816-\[\] Terminators](#)
英文版本