

EDS06SNRSTR04Q

✓ 有效

ALCOSWITCH | Alcoswitch DIP EDS


TE 内部编号 7-2319848-9

DIP Switch, Gold Flash Contact Plating, Black, High Temperature Nylon, Sealed, 6 Switch, -20 – 85 °C [-4 – 185 °F], Slide Actuator, ALCOSWITCH DIP EDS

[在 TE 官网查看>](#)



开关 > DIP 和 SIP 开关



开关端子电镀材料: 镀金

外壳颜色: 黑色

外壳材料: 高温尼龙

密封装置: 是

开关数量: 6

产品特性

产品类型特性

密封装置	是
DIP 和 SIP 开关类型	DIP
致动器种类	滑动致动器

结构特性

位数	6
开关数量	6
配置（极掷）	单极 - 单掷

电气特征

触点额定电流	.025 A
工作电压	24 VDC

主体特性

密封方法	密封条
致动器颜色	白色
产品方向	垂直



外壳颜色	黑色
外壳材料	高温尼龙

接触件特性

端子底板材料	镍
PCB 端子端接区域电镀材料	镀金
开关端子电镀材料	镀金
端子基材	铜合金

端接特性

PCB 端接方法	表面贴装
----------	------

壳体特性

中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]
---------	----------------

尺寸

产品长度	15.14 mm[.596 in]
产品高度	3.45 mm[.136 in]

使用环境

工组温度范围	-20 – 85 °C[-4 – 185 °F]
--------	--------------------------

包装特性

封装方法	卷带包装
封装数量	900

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件




TE 产品编号 1-2319847-0
END STACK DIP 10P G RAISED TUBE




TE 产品编号 6-2319848-4
END STACK DIP1PGRECESSSEALT&R



TE 产品编号 6-2319848-7
END STACK DIP 4P G RECESS SEAL T&R




TE 产品编号 4-2319848-5
END STACK DIP 3P G RECESS T&R



TE 产品编号 6-2319848-8
END STACK DIP 5P G RECESS SEAL T&R

该系列中的其他产品 | Alcoswitch DIP EDS



DIP 和 SIP 开关(42)

客户还购买了



TE 产品编号174973-2
040 MLC CAP ASSY V 12P

TE 产品编号202236-5
III+ PIN,SOLTAB,TIN,LP

TE 产品编号202237-5
III+ SOC,SOLTAB,TIN,LP

TE 产品编号969973-2
2x2P HV100 REC. CON, SMD, GOLD, BLISTER

TE 产品编号3-1624113-3
3650 0805 22nH 5% 2K RL

TE 产品编号3-1879134-9
RN 0603 24K9 0.1% 10PPM 1K RL

TE 产品编号1879225-8
CPF 0603 46K4 0.1% 25PPM 1K RL

TE 产品编号9-2176315-8
MELF SMA-A 1M0 1% 50PPM 0204 0.4 W

TE 产品编号1-2176338-3
CRGCQ 0402 100R 5%

TE 产品编号9-2176451-3
CPF 0201 453R 0.1% 25ppm 1K RL

文档

产品图纸

END STACK DIP 6P J RECESS SEAL T&R

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_7-2319848-9_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_7-2319848-9_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_7-2319848-9_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

EDS06SNRSTR04Q

DIP Switch, Gold Flash Contact Plating, Black, High Temperature Nylon, Sealed, 6 Switch, -20 – 85 °C [-4 – 185 °F], Slide Actuator, ALCOSWITCH DIP EDS



SWITCHES_CORE_PROGRAM_CATALOG

英文版本