



连接器 > 接口插槽 > 内存插槽 > SIMM 插槽



模块方向: 直角

位数: 72

工组温度范围: -55 – 85 °C [-67 – 185 °F]

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	印刷电路板
-----------	-------

结构特性

钥匙数	1
行数	1
模块方向	直角
位数	72

主体特性

固定柱位置	中心
插销电镀材料	镍
连接器外形	标准
插销材料	黄铜

接触件特性

端子额定电流（最大值）	1 A
端子底板材料	镍
端子接触部电镀材料	金 (Au)
内存插槽类型	内存卡
端子基材	磷青铜
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
	30 μin

端接特性



插入种类	凸轮
PCB 端接方法	通孔 - 焊接
端接柱体和尾部长度的	3.05 mm[.12 in]

机械附件

连接器安装类型	板安装
极化	左
接合对准类型	中心柱

壳体特性

外壳材料	LCP
中心线（间距）	1.27 mm[.05 in]

尺寸

中心固定孔直径	2.45 mm[.096 in]
---------	------------------

使用环境

工组温度范围	-55 – 85 °C[-67 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	Tray, 盒和托盘
封装数量	24

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I <



900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

波峰焊接可达到 240°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

该系列中的其他产品 | MICRO-EDGE SIMM



SIMM 插槽(2)


客户还购买了



TE 产品编号7-5382487-2
SIMM II,.250"H,.050CL,72P,30AU



TE 产品编号9-146254-0
80 MOD II HDR DRST B/A .100CL



TE 产品编号7-5530843-6
CONN SEC II 6 POS 100C/L




TE 产品编号2-1437667-6
4DB-P108-04=4DB ASSEMBLY




TE 产品编号640456-2
02P MTA100 HDR ASSY F/L SQ STR



TE 产品编号2-1437667-9
4DB-P108-06=4DB ASSEMBLY



TE 产品编号748274-2
SCREW RETAINER CLIP,AMPLIMITE



TE 产品编号63849-1
250 FASTON TAB TPBR





TE 产品编号2-1393250-5
[W28-XQ1A-10=W28-](#)

TE 产品编号5745137-2
[FILLISTER HEAD SCREW,ZN PLTD](#)

文档

产品图纸

[SIMM II,.160" H,.050CL,72P,AU](#)

英文版本

CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_7-5382483-2_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_7-5382483-2_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_7-5382483-2_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。