



能源和电力产品 > 电源系统连接器 > 电源系统线夹 > 维修锚定和吊夹



产品供货情况: 全球

安装技术: 栓接类型

电压等级: ≤ 42 kV

电源元件应用类型: 开销

兼容导体线径范围 (AAC): 6 – 3/0 AWG/kcmil

[所有 维修锚定和吊夹 \(18\)](#)

产品特性

产品类型特性

电源系统线夹种类	栓接平行凹槽夹
安装技术	栓接类型

电气特征

电压等级	≤ 42 kV
------	---------

主体特性

产品重量	115 g
------	-------

机械附件

拧紧扭矩（建议）	22 Nm
----------	-------

尺寸

兼容导体直径范围 - 铝	5.1 – 12.5 mm
螺栓尺寸	2 x M8
兼容导体线径范围 (AAC)	6 – 3/0 AWG/kcmil
兼容导体截面范围 (ACSR)	16/2.5 – 70/12 mm²
兼容导体直径范围 - 铜	2.7 – 9 mm
兼容导体截面范围 (AAC)	16 – 95 mm²

操作/应用



电源元件应用类型	开销
----------	----

行业标准

与已批准的标准产品兼容	VDE 0210 和 0212
-------------	-----------------

产品供货情况

产品供货情况	全球
--------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不在合规性范围内
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





该系列中的其他产品 |

Hellstern HEL



环形连接器(20)



电源系统线夹(16)

客户还购买了



TE 产品编号2832095-2

PA4X50-95 (120) MA



TE 产品编号169286-000

HEL-3929



TE 产品编号CJ4410-000

BCAC-7D/10-01(B6)




TE 产品编号CS0517-000

EKM-2050-2D1-5S/S-E1




TE 产品编号CP9378-000

BCIC-1217-PE(B15)




TE 产品编号EN7125-000

EPKE-0024-DE05




TE 产品编号EN1872-000

MM-5-GC160-6875-DE01




TE 产品编号EN5501-000

SMOE-82636



TE 产品编号A12497-000

EPKJ-24B/1HL-1HL-DE01



TE 产品编号ER1380-000

LJSM-4X095-240-PP-DE12

文档

HEL-3909

英文版本

数据表/目录页

PARALLEL-GROOVED-CLAMPS-CONNECTORS-FITTINGS

英文版本

