709159-1 ✔ 有效

SIMEL

TE 内部编号 709159-1

Hardware, Bolted Parallel Groove Clamp, ≤ 42 kV, Aluminum Conductor, Stranded, Aluminum Alloy, 2 Bolts

在 TE 官网查看>

能源和电力产品 > 电源系统连接器 > 机械式接管

产品供货情况: **全球**

安装技术: **栓接平行凹槽夹**

电压等级: **≤ 42 kV**

兼容导体材料: **铝**

导体类型: **绞线**

产品特性

产品类型特性

安装技术	栓接平行凹槽夹

结构特性

表观检查	否
螺栓数量	2

电气特征

电压等级	≤ 42 kV

主体特性

兼容导体材料	铝
导体类型	绞线
主要产品材料	铝合金

尺寸

螺栓头尺寸（对边）	13 mm
兼容导体直径范围	4 – 3/0 AWG/kcmil
兼容的导体截面范围	22 – 93.3 mm^2

操作/应用

电源元件应用类型	室内使用, 室外使用
机械式连接器产品类型	硬件

行业标准

NEMA 间距（2 孔）	否

产品供货情况

产品供货情况	全球

产品合规性

如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Acids from CrO3 and Oligomers (.2% in Component Part) **物品安全使用说明：** 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、 DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。 关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件

TE 产品编号 709161-1
DPA 18-148F/ CMA 150R

TE 产品编号 709158-1
DPA 18-54 F/ CMA 55R

客户还购买了

TE 产品编号711521-1
DPD7 29/25 D14,5 E + BOULON

TE 产品编号739010-1
XD8 95 C1A 95 (M)

TE 产品编号2832099-1
EA 2000 DT 68-25-034

TE 产品编号2832100-1
EAD 2000 DT 68-25-042

TE 产品编号D88424-004
SMOE-63360-FR

TE 产品编号711814-1
BOUL.QUEUE COCHON BQC 12-300

TE 产品编号2107331-1
EJASE 150-95M(70E)/70-70

文档

产品图纸

DPA 18-95 F/ CMA 95R

英文版本

数据表/目录页

Mechanical Connector

德语