



能源和电力产品 > 电源系统连接器 > 机械式接管



产品供货情况: 欧洲、中东和非洲

安装技术: 栓接

兼容导体材料: 铜, 铝

导体类型: 扇形, 绞线

兼容导体直径范围: 4/0 – 300 AWG/kcmil, 4/0 – 500 AWG/kcmil

产品特性

产品类型特性

安装技术	栓接
------	----

结构特性

螺栓数量	4
------	---

主体特性

兼容导体材料	铜, 铝
导体类型	扇形, 绞线
主要产品材料	铝合金

尺寸

兼容导体截面范围 - 主线	150 – 240 mm²
螺栓头尺寸（对边）	5 mm
兼容导体直径范围	4/0 – 300 AWG/kcmil, 4/0 – 500 AWG/kcmil
兼容的导体截面范围	95 – 150 mm², 95 – 240 mm²

操作/应用

电源元件应用类型	室内使用, 室外使用
机械式连接器产品类型	分支连接器

行业标准

与已批准的标准产品兼容	NFC 63061
-------------	-----------



产品供货情况

产品供货情况	欧洲、中东和非洲
--------	----------

其他

导体规格类型	公制
--------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2019年1月（197） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了



TE 产品编号1018563-2
[KZEP CESCT70](#)



TE 产品编号1018566-3
[KZ2T-150 CBS](#)




TE 产品编号EN9913-000
[RSES-545B-FR01](#)



TE 产品编号718291-3
[KZ2-150 CBS/CT150](#)



TE 产品编号1701971-3
[P31F](#)



TE 产品编号2107259-1
[TROUSSE RACC CAB 240/115M](#)



TE 产品编号2832482-1
[BSLB-25/120-FR](#)



TE 产品编号2832490-1
[JNI 240-150 v19](#)



TE 产品编号2832492-1
[JNI-CPI 240-240 v19](#)



TE 产品编号2832548-1
[DDI-CPI 240-35\(50\) v19](#)

文档

[ESU 240 CONDIT./6pieces](#)

英文版本

[Underground branch connectors](#)

英文版本