709605-2 ✔ 有效

TE 内部编号 709605-2

Terminal Lug, Bolted Connector, ≤ 1 kV, Copper Conductor, Solid / Stranded, Brass, 2 Bolts, Metric Conductor Guage

在 TE 官网查看>

能源和电力产品 > 电源系统连接器 > 机械式接管

产品供货情况: **欧洲、中东和非洲**

安装技术: **螺栓连接器**

电压等级: **≤ 1 kV**

兼容导体材料: **铜**

导体类型: **实芯, 绞线**

产品特性

产品类型特性

螺钉尺寸	M12
安装技术	螺栓连接器

结构特性

螺栓数量	2

电气特征

电压等级	≤ 1 kV

主体特性

兼容导体材料	铜
导体类型	实芯, 绞线
主要产品材料	黄铜

尺寸

兼容的导体截面范围	10 – 70 mm^2
掌孔直径	13

操作/应用

机械式连接器产品类型	终端盒

产品供货情况

产品供货情况	欧洲、中东和非洲

其他

导体规格类型	公制

产品合规性

如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (2% in Component Part) **物品安全使用说明：** 使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、 DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。 关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件

TE 产品编号 709608-2
CC 10-70 B D11

TE 产品编号 709716-1
CC 10-70 B D15

TE 产品编号 709606-1
CC 10-70 B D13

TE 产品编号 709604-2
CC 10-70 B D9 CD1070B

TE 产品编号 709678-1
CC 25-120 A CD25120A

TE 产品编号 709679-1
CC 25-120 B CD25120B

客户还购买了

TE 产品编号709020-1
CT 10-70 B D11

TE 产品编号709604-2
CC 10-70 B D9 CD1070B

TE 产品编号709658-1
CT 10-70 A D11

TE 产品编号709662-1
CG 10-70 B RD1070B

TE 产品编号709686-1
CH 25-120 A RT25120A

TE 产品编号709656-2
CH 10-70 B RT1070B

文档

产品图纸

CC 10-70 A D13

英文版本

数据表/目录页

MECHANICAL TERMINAL LUGS

英文版本