



能源和电力产品 > 电源系统连接器 > 机械式接管



产品供货情况: 欧洲、中东和非洲

安装技术: 螺栓连接器

电压等级: ≤ 1 kV

兼容导体材料: 铜

导体类型: 实芯, 绞线

产品特性

产品类型特性

安装技术	螺栓连接器
------	-------

结构特性

螺栓数量	4
------	---

电气特征

电压等级	≤ 1 kV
------	--------

主体特性

兼容导体材料	铜
导体类型	实芯, 绞线
主要产品材料	黄铜

尺寸

兼容导体直径范围	8 – 2/0 AWG/kcmil
兼容的导体截面范围	10 – 70 mm²

操作/应用

电源元件应用类型	室内使用, 室外使用
机械式连接器产品类型	连接器

产品供货情况

产品供货情况	欧洲、中东和非洲
--------	----------

其他



导体规格类型	公制
--------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (2% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明







此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

  TE 产品编号 709684-1 CG 25-120 A RD 25-120 A	  TE 产品编号 709685-1 CG 25-120 B RD 25-120 B	  TE 产品编号 709661-1 CG 10-70 A RD1070A
---	---	--

客户还购买了



 TE 产品编号709020-1 CT 10-70 B D11	 TE 产品编号709290-2 DPD7 29/25 D10,5 E	 TE 产品编号709608-2 CC 10-70 B D11	 TE 产品编号709657-1 CT 10-70 A D9
 TE 产品编号CM8991-000 SMOE-63866-FR	 TE 产品编号1574174-1 PT ACU 0.25+KR2	 TE 产品编号1727422-1 KZ 2-95 MALT-GF	 TE 产品编号2832480-1 BSLB-50/240-FR
 TE 产品编号2832482-1 BSLB-25/120-FR	 TE 产品编号2832540-1 DDI 240-35(50) v19		

文档

产品图纸
CG 10-70 B RD1070B
英文版本

数据表/目录页
MECHANICAL TERMINAL LUGS
英文版本