



能源和电力产品 > 电源系统连接器 > 压缩连接器 > 双金属压缩电缆接线头



产品供货情况: 欧洲、中东和非洲

安装技术: 压接

电压等级: ≤ 1 kV

兼容导体材料: 铜

压接类型: 六角形或凹痕压接

[所有 双金属压缩电缆接线头 \(43\)](#)

产品特性

产品类型特性

安装技术	压接
------	----

电气特征

电压等级	≤ 1 kV
------	--------

主体特性

兼容导体材料	铜
主要产品材料	铜

接触件特性

压接类型	六角形或凹痕压接
------	----------

尺寸

压线筒内径	16.2 mm[.637 in]
压线筒外径	21 mm[.826 in]
兼容导体直径范围	300 – 300 AWG/kcmil
兼容的导体截面范围	150 mm²

操作/应用

电源元件应用类型	室内, 室外
----------	--------



压缩连接器产品类型

套管

行业标准

与已批准的标准产品兼容

旨在满足 NFC 20-130 要求

产品供货情况

产品供货情况

欧洲、中东和非洲

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU

符合

欧盟ELV指令2000/53/EC

符合

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令

没有超出阈值的受限材料

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）
SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241）
不含REACH SVHC

卤素含量

低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 2107733-4
AUTOPRESS C120 18V+COF+CHARG 110V

TE 产品编号 2107725-1
AUTOPRESS L62+ COF+CHARG

TE 产品编号 2107730-1
AutoPress 80 18V+COF+CHARG

TE 产品编号 2107731-1
AutoPress U120 18V+COF+CHARG



该系列中的其他产品 | [SIMEL XG7T](#)



[压缩连接器\(18\)](#)

客户还购买了



TE 产品编号709819-8
[XCT 95-16](#)



TE 产品编号709821-4
[XCT 150-14](#)



TE 产品编号709822-4
[XCT 185-16](#)



TE 产品编号CAT-XCX-XDX
[双金属压缩电缆接线头](#)



TE 产品编号709088-3
[DPD7 185/50X50-D12](#)



TE 产品编号709088-6
[DPD7 185/50X50-D16](#)

文档

产品图纸

[XG7T 150](#)

法语

数据表/目录页

[COPPER TUBULAR TERMINALS AND SLEEVES](#)

英文版本

[COPPER TUBULAR TERMINALS AND SLEEVES](#)

英文版本