712836-000 ✔ 有效

RAYCHEM | RAYCHEM MCK

TE 内部编号 712836-000

Motor Connection Kit, ≤ 2 kV, #2 – 4/0 AWG/kcmil Conductor, RAYCHEM MCK

在 TE 官网查看>

能源和电力产品 > 电源电缆附件 > 接头和拼接件

安装技术: **热收缩**

产品供货情况: **美洲**

安装说明: **英语**

接头和拼接件产品类型: **电机连接套件**

电压等级: ≤ 2 kV

产品特性

产品类型特性

安装技术	热收缩
接头和拼接件产品类型	电机连接套件

电气特征

电压等级	≤ 2 kV

主体特性

主要产品颜色	黑色
灵活性	半柔性

机械附件

机械加强件	否

尺寸

兼容导体直径范围	#2 – 4/0 AWG/kcmil

使用环境

流体阻力类型	变压器油, 碳氢化合物
环境阻力	受污染的水, 湿度, 盐水, 雨, 风化

操作/应用

机械阻力	抗机械冲击或损害, 耐磨性
紫外线稳定型	是

热阻	适用于低温、阻燃

行业标准

与已批准的标准产品兼容	ANSI C119.1, IEEE 383

产品供货情况

产品供货情况	美洲

包装特性

封装方法	Bag
封装数量	1

其他

产品使用	电机连接的绝缘密封和耐磨性。
安装说明	英语

产品合规性

如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不在合规性范围内
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、 DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。 关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件

TE 产品编号 840744-000
MCK-2V

TE 产品编号 905232-000
MCK-1V

TE 产品编号 223092-000
MCK-4V

该系列中的其他产品 | RAYCHEM MCK

接头和拼接件(4)

客户还购买了



TE 产品编号CAT-WCSM
厚壁热缩管

TE 产品编号224624-000
BPTM-50/20-A/U-4(S30)

TE 产品编号738571-000
MRSM-100/51-750/239(S5)

TE 产品编号033269-000
HVT-C-1515-02-CL

TE 产品编号A78013-000
EPPA-004(S50)

TE 产品编号317357-000
HVS-822-GP

TE 产品编号145165-000
HVT-252-S-GP-CL

TE 产品编号494711-000
SHRINKMARK-2-2-9

TE 产品编号415673-000
SHRINKMARK-10-2-9

文档

数据表/目录页

MCK-MOTOR-CONNECTION-CABLE-ACCESSORIES

英文版本

使用说明书

使用说明书（美国）

英文版本

使用说明书（美国）

英文版本

使用说明书（美国）

英文版本

使用说明书（美国）

英文版本