




端子和接头 > 环形端子



环形端子产品类型: 闭环舌形端子

线径: 21 mm²

螺钉尺寸: M6

螺钉直径: 6.5 mm [.256 in]

产品特性

产品类型特性

环形端子产品类型	闭环舌形端子
螺钉尺寸	M6
可密封	否
电线绝缘支持固定类型	非绝缘支撑

结构特性

孔数	1
----	---

主体特性

产品重量	6.75 g
------	--------

接触件特性

压线筒类型	Closed
端子方向	直式
端子电镀材料	锡

机械附件

带导线绝缘	不带
-------	----

尺寸



线径	21 mm²
螺钉直径	6.5 mm[.256 in]
舌厚	.79 mm[.031 in]
产品长度	25 mm[.984 in]

使用环境

绝缘选项	非绝缘
------	-----

操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
与电线电镀材料兼容	锡

行业标准

符合政府资质的端子	否
-----------	---

包装特性

封装数量	300
封装方法	Box

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2022年1月（223） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。



免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 726345
SOL RING TONGUE

客户还购买了



TE 产品编号CB03334007
RW-200-E-1/4-0-SP



TE 产品编号NB07086001
BATTU-12.7/6.1-A1-2-32MM



TE 产品编号165291
SOLIS DIN 0.5-1.0 R M3




TE 产品编号165292
SOLIS DIN 0.5-1.0 R M3.5



TE 产品编号323175
TERMINAL, SOLIS R HR 4 3/8



TE 产品编号726345-2
SO-RINGZUNGE D46234



TE 产品编号6651457-1
CONN, PIN HOUSING



TE 产品编号6651458-1
CONN, SKT, P5S0, DRAWER

TE 产品编号5039276092
DR-25-1/4-0-100MM



TE 产品编号175206-1
040 MLC CRIMP TAB THIN INS

文档

- 产品图纸
- SO RINGZUNGE D46234
- 英文版本

726345-1

Closed Ring Tongue Terminal, 4 AWG, M6 Stud, 6.5 mm [.256 in] Stud Diameter,
Closed Barrel, Straight, Tin Plating, Uninsulated

