



端子和接头 > 端子壳体、绝缘套管和绝缘盒 > 压接端子护套



连接器和壳体类型: 母端

位数: 1

端子方向: 直式

UL 阻燃性等级: UL 94V-2

主要产品颜色: 土黄色

产品特性

产品类型特性

可密封	否
连接器和壳体类型	母端

结构特性

位数	1
----	---

主体特性

主要产品颜色	土黄色
--------	-----

接触件特性

端子方向	直式
端子接合固定	不带

机械附件

接合对准	不带
------	----

壳体特性

外壳材料	聚乙烯
------	-----

尺寸

--	--



产品长度	24.4 mm[.961 in]
------	------------------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-2
----------	----------

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2022年1月（223） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

该系列中的其他产品 | FASTON 快接端子 110

			
PCB 端子(22)	压接端子护套(13)	快速断开(164)	插入和拔出工具(1)

客户还购买了



TE 产品编号5-1623750-1
ER58 R68 5% AMMO



TE 产品编号926886-1
UNIV.M-N-L.PIN



TE 产品编号2-1419104-1
T9AS1D22-24



TE 产品编号100284-1
2P.4MM SOCK.ASS.M27




TE 产品编号41969-2
250 FASTON REC 22-18 AWG BR



TE 产品编号3-1437719-0
T01-0550-S03-FEMALE PLUG
CONNECTOR SOLDE



TE 产品编号521384-4
ASSY PL R/A RAST5 HEADER 04-A



TE 产品编号60006-2
250 FASTON TAB 18-14 AWG TPBR



TE 产品编号8-1393792-8
V23105A5003A201



TE 产品编号316390-7
CAVITY PLUG FOR MINI M/LOCK

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_735052_M.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_735052_M.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_735052_M.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。