



连接器 > 电路连接器 > 标准圆形连接器



位数: 24

连接器系统: 线到线

可密封: 否

连接器安装类型: 面板安装

反向极性: 否

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	连接器组件
连接器系统	线到线
可密封	否
圆形连接器种类	插头, 母端
外壳类型	全塑

结构特性

位数	24
电源位置数量	0
信号位置数量	24

主体特性

环境保护	不带
------	----

接触件特性

反向极性	否
端子布局方式	圆形

机械附件

面板安装特性类型	法兰
面板安装特性	带有
接合固定类型	螺纹连接
接合对准	带有



PCB 安装固定	不带
PCB 安装对准	不带
连接器安装类型	面板安装
接合对准类型	键控
接合固定	带有

壳体特性

圆形连接器壳体尺寸	23
-----------	----

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	1
------	---

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


该系列中的其他产品 | [AMP M 系列](#)



PCB 板端连接器及母端(9)



机架和配线架连接器(1)




板对板跳线和分路(5)



电源端子(51)



矩形电源连接器(82)



线对板接头和插座(1)



连接器应力消除(13)



连接器盖帽(14)

客户还购买了



TE 产品编号1617807-5
FC-335-SY8= RELAY, 3PST




TE 产品编号1616058-6
A703CD (FAA/PMA)=RELAY



TE 产品编号ZPF0000000000001261
097-0267-16 A1267



TE 产品编号ZPF0000000000007174
983-0RS 08-98 PN




TE 产品编号358279-000
382C312-50-01-0



TE 产品编号1617147-5
JMGAP-26P = M39016/17-030P



TE 产品编号CAT-HST-BSTS
BSTS/BSTS-FR 热缩管



TE 产品编号YDTS20Y13-98XNV001
HERM RECP

文档

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_737097-1_F.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_737097-1_F.3d_igs.zip

英文版本



下载查看

[ENG_CVM_737097-1_F.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。