




连接器 > PCB 连接器 > 背板连接器 > Eurocard 连接器



连接器和壳体类型: 母端

连接器系统: 线到板

位数: 64

中心线（间距）: 2.54 mm [.1 in]

连接器和端子端接到: 电线和电缆

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	母端
连接器系统	线到板
连接器和端子端接到	电线和电缆
DIN 尺寸	标准
DIN 级别	II

结构特性

电源或同轴位置数量	2
位数	64
行数	3
PCB 安装方向	垂直
列数	32
装载行	A, C
信号位置数量	64

接触件特性



	30 μin
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子基材	磷青铜
端子类型	插座
端子额定电流（最大值）	1 A

机械附件

连接器安装类型	板安装
面板安装特性	不带
接合固定	带有
接合对准类型	极化
接合对准	带有
PCB 安装固定	不带

壳体特性

外壳材料	聚酯 GF
中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]

尺寸

	.741 in
行间距	2.54 mm[.1 in]

使用环境

工组温度范围	-65 – 105 °C[-85 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

屏蔽	否
电路应用	电源和信号

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	Box
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合



中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm 。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 650945-5 064 EURO TYPE C PIN ST ASSY	TE 产品编号 536406-5 064 EURO TYPE C PIN BL ASSY	TE 产品编号 5536406-5 ASSY,PIN,EUROCARD,"C",LEAD-FREE,A&C,64/9	TE 产品编号 650951-5 064 EURO TYPE C PIN ST ASSY
TE 产品编号 536356-5 064 EURO TYPE C PIN BL ASSY	TE 产品编号 8-1393644-5 V42254B1200C913=PC612 MESSERLE	TE 产品编号 5536356-5 ASSY,PIN,EUROCARD,"C",LEAD-FREE,A&C,64/9	TE 产品编号 5650951-5 ASSY,PIN,EUROCARD,TYPE C,LEAD-FREE,A&C,64/9

客户还购买了





TE 产品编号WS-SMA-G
Connector Lockwasher For SMA Connectors



TE 产品编号35151
TERMINAL,PIDG R 12-10 1/2



TE 产品编号120958-2
UPM EXPANDED PIN ASSEMBLY



TE 产品编号1-1634002-0
MMCX R/A Plg Hex 50Ohm Gold RG174A/U, 18



TE 产品编号1879061-3
CPF 0402 10R 0.1% 25PPM 5K RL



TE 产品编号2007198-1
SFP+ 1x1 Cage Assembly, Press-




TE 产品编号2201778-1
MICRO SD PUSH PUSH LOW PROFILE TYPE



TE 产品编号5205817-1
KIT SCREWLOCK FEMALE



TE 产品编号1-5227161-7
RTANG JACK W/MTG PINS,BNC PCB



TE 产品编号5536010-5
ASSY,PIN,EUROCARD,TYPE C,LEAD-

文档

产品图纸

64 EUROLATCH LEAD FREE

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_746603-4_G.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_746603-4_G.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_746603-4_G.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页



Ribbon Cable Interconnect Solutions

英文版本

产品规格

英文版本

Connector EUROLATCH Cable Receptacle

英文版本

英文版本

Eurocard Connector

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本

AMP EUROLATCH CONN.

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本